



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL



Caderno do Executivo

SUMÁRIO

EXTRATOS

Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2017. REF.:PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2021. PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através da sua PREFEITURA MUNICIPAL; CONTRATADA: A R S NOGUEIRA DE SALES E CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.388.208/0001-58. OBJETO: Solicitação de 4º Prorrogação ao Contrato nº 067/2017-PMAAP que tem por objetivo a prorrogação por 04 (quatro) meses para serviço de Locação de Máquinas Reprográficas para atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré (MA) – CPL/PMAAP, o prazo fica estendido até a data de 30 de abril de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração e Finanças: Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 04.122.0046.2007.0000. Despesas Correntes. Outras Despesas Correntes. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00. BASE LEGAL: Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, Prefeito Municipal, pela CONTRATANTE e ALLANA RANIELLY SOUZA NOGUEIRA, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 30 de dezembro de 2021. Emanuel Diniz De Jesus Póvoas, Assessor Jurídico OAB/MA 21.553

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – CPL-PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 215/2021 – MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº 026/2021. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, o resolve registrar os preços da empresa **EXPANÃO COMERCIO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 31.504.008/0001-19, com sede na Avenida Alumínio, nº 05, quadra 09, Residencial Canaã - CEP: 65.049.378 – São Luís/MA, , vencedora dos ITENS nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37 e 38, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de equipamento e material permanente da Atenção Básica para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Alto Alegre do Pindaré/MA. Vigência: 12 (doze) meses. **A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP.** O valor total registrado foi de Valor Total R\$ 596.262,16 (quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme mapa de apuração contido no Processo supra. Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	APARELHO DE GLICOSIMETRO (Monitor de Glicemia)	UND	50	R\$ 50,32	R\$ 2.516,00
02	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL (Verificado e	UND	50	R\$ 126,42	R\$ 6.321,00

	aprovado pelo INMETRO. - Manguito com pêra em PVC. -Braçadeira em nylon, com fecho ajustável -Acompanha estetoscópio Simples. - Estojo para viagem. - Infantil (Circunferência com braço 10-18 cm).				
03	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO (Verificado e aprovado pelo INMETRO. - Manguito com pêra em PVC. -Braçadeira em nylon, com fecho ajustável -Acompanha estetoscópio Simples. - Estojo para viagem. - adulto (Circunferência com braço 18- 36 cm)	UND	50	R\$ 107,80	R\$ 5.390,00
04	APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DE BRAÇO (HEM-7122) Tipo de tensiômetro digital: De braço Tipos de medições: Pressão sistólica, Pressão diastólica, Frequência cardíaca Tipo de enchimento: Automático	UND	50	R\$ 146,02	R\$ 7.301,00
05	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM 21L (clave para esterilização a vapor sob pressão. Ideal para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética) e consultórios médicos (dermatologia e oftalmologia). Câmara: Aço inox Potência: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt Automático Frequência: 50/60 Hz Dimensões: Autoclave: 38 x 38 x 55 cm (L x A x P) / Câmara: 25 x 43 cm (D x P) Peso Líquido: 22,8 kg Peso Bruto: 25,6 Kg	UND	16	R\$ 5.774,16	R\$ 92.386,56
06	BALANÇA DIGITAL	UND	50	R\$ 247,14	R\$ 12.357,00

	CORPORAL VIDRO ATÉ 180 KG Capacidade máxima de 180kg. Possui display digital. A plataforma é de vidro. Se desliga automaticamente. Dimensões: 30cm de largura, 2.2cm de altura, 26cm de comprimento.				
07	BALDE COLETOR DE PEDAL 50 L (Capacidade em volume: 50 L) Materiais da estrutura: Plástico Material da tampa: Plástico Tipos de aberturas: Com pedal Lugar de colocação: De piso)	UND	70	R\$ 126,89	R\$ 8.882,30
08	BALDE COLETOR DE PEDAL 120 L (Capacidade em volume: 120 L) Materiais da estrutura: Plástico Material da tampa: Plástico Tipos de aberturas: Com pedal Lugar de colocação: De piso)	UND	70	R\$ 426,30	R\$ 29.841,00
09	BANDEJA DE PLASTICO PERFORADA P/ ACONDICIONAR VACINA Bandeja plástica vazada em polietileno (pead) sem tampa. medidas externas: -altura: 6,4cm -largura: 40cm -comprimento: 60cm medidas internas: - altura: 4,8cm (altura livre interna) -largura: 36,5cm -comprimento: 56,5cm -peso: 900g	UND	50	R\$ 68,60	R\$ 3.430,00
10	BATERIAS DE GLICOSIMETRO cr 2032	UND	160	R\$ 2,21	R\$ 353,60
11	BATERIAS BALANÇA DIGITAL Bateria cr 2032	UND	160	R\$ 10,96	R\$ 1.753,60
12	BATERIAS SONAR Bateria 9v Pilha Modelo: MN1604B1	UND	160	R\$ 9,62	R\$ 1.539,20
13	CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO 32 LITROS Material: Polipropileno, polietileno e poliestireno Dimensão interna da caixa térmica: 39,5 cm x 27,5 cm x 34 cm Capacidade total 34 L Cor: Vermelho	UND	60	R\$ 355,55	R\$ 21.333,00
14	CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO 12 LITROS Caixa Térmica 12L Dimensões do produto 33.5 x 24 x 29 cm; 1.13 Quilogramas	UND	50	R\$ 222,46	R\$ 11.123,00
15	DETECTOR FETAL PORTATIL DM 410B Detector Fetal Portátil - DM 410B Foi projetado para dar grande facilidade à ausculta do batimento cardíaco fetal, utilizando um revolucionário transdutor de 2,2 Mhz com altíssimo nível de sensibilidade. Aplicações: –	UND	60	R\$ 509,07	R\$ 30.544,20
	Ausculta do batimento cardíaco fetal a partir da décima semana de gestação. – Localização da placenta e cordão umbilical. – Diagnóstico de morte fetal. Com toda a praticidade de um equipamento portátil, tendo em sua bolsa compartimento que UND permite guardar seu transdutor, protegendo-o e facilitando o transporte. Modelo portátil. Características Técnicas: - Peso: 500g. - Modelo portátil. - Transdutor: 2,2 Mhz. - Dimensões: 4,5 x 8,5 x 18cm. - Alimentação: 2 baterias de 9 volts. - Acessórios acompanhantes: Capa em Couro Sintético, 2 Baterias 9V, Gel e Manual.				
16	DISPENSER SABÃO E ALCOOL Dispensar Para Sabão E Álcool líquido confeccionado em polipropileno, super resistente. Design clean e moderno. Possui visor frontal para indicar o nível do produto, facilitando a reposição. Acompanha reservatório com tampa. Capacidade: 800 ml	UND	100	R\$ 32,29	R\$ 3.229,00
17	FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO O foco com lâmpada Led é um produto profissional indicado para ser usado em consultórios e clínicas. Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade porque não enferruja. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar locomoção. Pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. Ficha técnica: Produto: Foco Clínico Led Standard Indicações: clínicas de estética, clínicas médicas, consultórios Composição: aço carbono Tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima Peso: 2,4 kg Cor: branca, Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt Soquete E27	UND	50	R\$ 767,34	R\$ 38.367,00
18	INALADOR NEBUL. COMPRESSOR NB090 Este produto	UND	50	R\$ 215,60	R\$ 10.780,00

[illegible]

25	OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO ADULTO Oxímetro Digital de Dedo Medidor de Saturação de Oxigênio Sangue Oxímetro Digital de Pulso verifica no mesmo aparelho a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e a frequência cardíaca (Pulso). É muito utilizado em pacientes adultos e pediátricos, em hospitais, clínicas ou até mesmo em casa. O Oxímetro de Pulso Tipo Dedo contém uma dupla fonte de luz (LED vermelha e LED infravermelha) e um fotodetector. Especificações: Faixa de medição: 70-100%. Spo2 Precisão de Medição: ± 1% (70%-100%), não especificadas (70%). Resolução: 1%. Taxa de pulso Faixa de Medição: 30-240 bpm. Resolução de Medição de Taxa de pulso: ±1bpm. Precisão da Taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 1% (selecione maior). Medição de Desempenho em Baixa Perfusão Estado: 0.5%. Consumo de energia: abaixo 30 mA. Indicador de baixa tensão, o Real-time local-cheques. Baixo consumo de energia, 50 horas contínuas de trabalho. Desligamento automático quando não há sinal. Pequeno e leve, fácil de carregar Medidas: Aproximadamente 58x30x30mm Conteúdo da Embalagem: 1 Oxímetro Digital de Dedo. 1 Cordão de segurança. 1 Case para armazenar o oxímetro. 1 Manual de uso	UND	20	R\$ 225,40	R\$ 4.508,00	
27	PORTA PAPEL TOALHA Dispensar para papel toalha interfolhas possui manuseio prático e fácil de ser instalado, garante eficiência e evita desperdício de papel. Tipo: dispensar papel toalha interfolha Cor: Branco Dimensões Do Produto: Altura: 30cm Largura: 24cm Comprimento: 12 cm.	UND	50	R\$ 58,95	R\$ 2.947,50	
28	PILHAS AA Linha: Comum Super Hyper Modelo: AA. Tamanho da pilha: AA. Forma: Cilíndrica. Formato de venda: Display. Unidades por kit: 12. Voltagem nominal 1.5V. Tipo da Pilha: Não recarregáveis	PAR	100	R\$ 6,76	R\$ 676,00	
29	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR 50CM Seladora de Pedal com Temporizador 50Cm Para Embalagem Plástica.	UND	50	R\$ 1.012,66	R\$ 50.633,00	
30	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL Termômetro Clínico Digital Modelo THG1027B - Prático e preciso, possui uma memória interna para guardar a última temperatura medida - Mede a temperatura em até 120 segundos, indicado processos de medição de temperatura por via oral e axilar - Possui garantia de 1 ano. - Visor digital de fácil visualização; - 100% resistente à água; - Design moderno; - BEEP sonoro indicando fim de medição; - Memória da última medição; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Bateria de longa duração (substituível);	UND	50	R\$ 98,00	R\$ 4.900,00	
31	TERMÔMETRO MAX E MIN DIGITAL PARA GELADEIRA E/OU VACINA Termômetro Digital Para Máxima E Mínima -10°C à +50°C interna O Termômetro Digital para Máxima e Mínima Int./Ext. com Alarma, é um Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Especificações Técnicas: - Temperatura Ambiente (Interna); - Faixa das medições: -10°C à +50°C; - Resoluções: ± 0,1 °C; - Precisão das medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C à +50°C) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 0°C à +50°C); - Faixa de utilização: -10°C à +50°C; - Temperatura externa; - Faixa das medições: -50°C à +70°C; - Resoluções: ±0,1°C; - Precisão das medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C à +50°C) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 0°C à +50°C); - Alimentação: 1 pilha de 1,5V – AAA - Comprimento do cabo do sensor;	UND	60	R\$ 89,71	R\$ 5.382,60	

	Aproximadamente 2 m; - Atende as Portarias: RDC 21/2004 para serviço de alimentação e RDC 44/2009 para farmácias, drogarias e outros. - Dimensões embalagem (A x L x P): 20 x 15 x 15 cm - Peso: 0,25 kg.								excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Teclado (e painel da balança) Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc. Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação Pés antiderrapantes em borracha sintética Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. Alimentação Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5A.				
32	MACA GINECOLÓGICA Modelo standard armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt. Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89. Cubagem: 0,566 M³ Peso: 30kg.	UND	20	R\$ 2.744,00	R\$ 54.880,00								
33	BALANÇA INFANTIL DIGITAL Balança Digital Pediátrica 25Kg - ELP-25BBC - Selo Immetro - A balança possui pés antiderrapantes em borracha sintética que permitem a correção do nivelamento oferecendo uma maior aderência e segurança na hora de realizar as pesagens. Especificações Técnicas: Características: Modelo: ELP-25BBC Especificações: - Capacidade: 25 kg - Divisões 2g até 10kg / 5g de 10kg até 25kg Display operador LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Capa almofadada Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis. Concha anatômica. Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de	UND	20	R\$ 1.041,74	R\$ 20.834,80								
34	BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO Modelo: W200 A Capacidade: 200 Kg Peso mínimo: 2 Kg Divisão: 100 gramas Cor predominante: Branco Display: 6 dígitos Teclado membrana: Policarbonato Função Tara: Até a capacidade máxima da balança Fonte de alimentação: Externa 90 a 240 VAC - com chaveamento automático Voltagem: Bivolt Consumo: 08 VA Plataforma e coluna: Aço carbono Pés: Reguláveis Material dos pés: Borracha sintética Tapete: Antiderrapante Antropômetro: Alumínio anodizado e litografado Medidas do antropômetro: Até 2 m com fração de 0,5 cm Entrada para bateria: 12VCC externa Acabamento: Tinta poliéster a pó Medidas da base: 34 x 39 cm (L x C)	UND	20	R\$ 1.940,40	R\$ 38.808,00								
35	CADEIRA MOCHO COM ENCOSTO Cadeira Mocho Giratória Ideal para ambientes como:	UND	20	R\$ 1.067,22	R\$ 21.344,40								

	Clínicas Odontológicas, Estética, Médicas, Fisioterapia, etc. Especificações: Revestimento: Cor do Revestimento: Branco. Tipo de Revestimento: Couro Ecológico. Malha: 50% Poliéster e 50% Algodão; Composição Superficial: 93,2% PVC e 6,8% Poliuretano; Espessura aproximada: 1,2 mm (+/-11%); Detalhamento do Assento: Espuma Injetada Redonda; Diâmetro 380 mm X Espessura 80 mm; Detalhamento do Encosto: Espuma Injetada de Poliuretano; Largura 380 mm X Espessura 30 mm X Altura 110 mm; Componentes da Base Giratória: Flange em Aço Preto; Estrela em Aço com Capa Preta; Rodízios em Nylon; Pistão a gás Preto, permite regulagem da altura; Base possui raio externo de 285 mm, raio útil de 282,5 mm; Parafusos Philips para Montagem; Dimensões e Peso montado: Altura do assento referente ao piso, mínima 420 mm, máxima 530 mm; Peso aproximado: 8,2 kg; Peso suportado: 110 kg Uniformemente Distribuídos.					
36	BIOMBO Confeccionado em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, com pintura eletrostática pó, com bandeiras em tecido. Acompanha rodízios de 50mm giratórios.	UND	50	R\$ 588,00	R\$ 29.400,00	
37	MESA MAYO INOX Estrutura em tubos esmaltados ou inox de 25,40mm. 3 rodízios giratórios de 42mm. Base superior em ferro redondo maciço cromado. Bandeja em aço inox. Medidas Largura: 32 cm Comprimento: 48 cm Altura: 80 cm.	UND	20	R\$ 1.296,05	R\$ 25.921,00	
38	ESCADA PARA MACA 2 DEGRAUS Escada Escadinha 2 Dois Degraus Maca Estética Hospitalar - Pintura: Esmaltada com pintura eletrostática de alta durabilidade. - Detalhes: Piso antiderrapante. - Estrutura: Tubular em aço. - Dimensões: 42 x 42 x 40 (L x C x A). - Capacidade: Suporta até 170 Kg. - Peso: Extremamente leve, apenas 4,5 Kg.	UND	50	R\$ 196,00	R\$ 9.800,00	

R\$
596.262,16

SIGNATÁRIOS: MARIA DAYANE MARQUES, Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré e ANSELMO MATOS CASTRO, Responsável legal da empresa EXPANÃO COMERCIO LTDA. Alto Alegre do Pindaré /MA, 03 de janeiro de 2022. **Francival Veloso Fernandes** Pregoeiro e Presidente da CPL/PMAAP.

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenação do Diário Oficial - DOM

Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344