



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL



Caderno do Executivo

SUMÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO

Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

SÚMULA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação - CPL 3

EXTRATO DE ATA DE REGISTROS DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 052/2020 – **MODALIDADE:** Pregão Presencial SRP nº 012/2020, pelo SRP. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através de suas Secretarias de Administração e Finanças, Educação Esporte e Lazer, Saúde e Assistência Social, Trabalho e Cidadania, resolve registrar os preços da A R S NOGUEIRA DE SALES E CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.388.208/0001-58, estabelecida Rua do Aeroporto, 82, Casa A, Centro, Santa Luzia, MA, CEP 65390-000, cujo Objeto consiste no Registro de Preços para **Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de Material Permanente de Informática para a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré -MA. Vigência:** 12 (doze) meses. **A íntegra da ata estará disponível na sede da Prefeitura.** O valor total registrado foi de **R\$ 960.175,00 (novecentos e sessenta reais e cento e setenta e cinco reais)**, sendo o tipo de licitação tipo Menor Preço por Item, conforme mapa de apuração contido no Processo supra. Preços registrados:

Nº	ITEM	UNI D	QT D	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Notebook com configuração e desempenho similar ou superior a processador core I3 Memória RAM 8GB HD 500GB, Saída HDMI, 2 portas USB 2.0, com conexão wireless, com fonte e teclado de layout ABNT 2	UND	22	R\$ 2.890,00	R\$ 63.580,00
02	Notebook com configuração e desempenho similar ou superior a processador core I5 Memória RAM 8GB HD 1TB, Saída HDMI, 2 portas USB 2.0, com conexão wireless, com fonte e teclado de layout ABNT 2	UND	18	R\$ 3.145,00	R\$ 56.610,00

03	Computador Desktop completo de configuração similar ou de melhor qualidade: - Processador Core I3 - Placa-mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16 GB, Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI, 4 portas SATA 6Gb/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; - 4GB de memória RAM DDR3; - Disco rígido de 512 GB SATA; - Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450W; - Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; - Monitor LCD 17"; - Caixas de som inclusas	UND	24	R\$ 2.885,00	R\$ 69.240,00
04	Computador Desktop completo de configuração similar ou de melhor qualidade: - Processador Core I5 - Placa-mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16 GB, Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI, 4 portas SATA 6Gb/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; - 8GB de memória RAM DDR3; - Disco rígido de 1TB SATA; - Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450W; - Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; - Monitor LCD 18"; - Caixas de som inclusa	UND	58	R\$ 3.195,00	R\$ 185.310,00

05	Computador Desktop completo de configuração similar ou de melhor qualidade: - Processador Core i7 - Placa mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16 GB, Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI, 4 portas SATA 6Gb/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; - 8GB de memória RAM DDR3; - Disco rígido de 1 TB SATA; - Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450W; - Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 3 botões e scroll USB; - Placa de Vídeo off-board de 4 GB. - Monitor HDMI Widescreen de 18.5"; - Caixas de som inclusas	UND	13	R\$ 4.145,00	R\$ 53.885,00
06	Estabilizador de 300VA com voltagem de entrada 115/127/220v, tensão automática de saída de 110v, que atenda a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR14373:2006 e possui certificação INMETRO. Botão de ligar/desliga e LED frontal com indicação de rede elétrica alta, baixa e normal em cores; 6 Tomadas elétricas com saída padrão NBR 14136; Filtro de linha interno e fusível rearmável que permita acionar o módulo isolador sem troca de fusível	UND	76	R\$ 390,00	R\$ 29.640,00
07	Nobreak com potência de saída de 400va, tensão de entrada 110/220v (automático), tensão de saída de 120v; 4 tomadas no padrão NBR 14.136; Botão de ligar/desliga e LED frontal com indicação de rede elétrica alta, baixa e normal em cores; Alarmes de sinalização sonoros; Bateria selada Chumbo-ácido livre de manutenção e aprova de vazamentos; Tempo de recarga de até 12h	UND	32	R\$ 485,00	R\$ 15.520,00
08	Roteador com desempenho semelhante ou superior ao Dual Band D-Link DIR-850L AC 1200Mbps Cloud Gigabit	UND	22	R\$ 305,00	R\$ 6.710,00
09	Adaptador ponto de acesso Wireless Usb Banda Dupla 450mbps de qualidade e desempenho semelhante ou superior ao Linksys - N900	UND	46	R\$ 190,00	R\$ 8.740,00
10	Impressora a laser colorida Multifuncional com suporte a servidora de impressão em rede, com qualidade e desempenho similar ou de melhor qualidade a Ricoh Aficio MP C2050	UND	13	R\$ 6.470,00	R\$ 84.110,00
11	Impressoras Multifuncional Wireless sem cartuchos, com reservatório de tinta separados para cada cor, impressão frente e verso automática e com desempenho semelhante ou superior a Epson L6161	UND	21	R\$ 3.100,00	R\$ 65.100,00

12	Impressoras multifuncional monocromática a laser, copiadora e fax, de conexão com ou sem fio com qualidade e desempenho semelhante ou superior a Brother DCP-8157DN	UND	15	R\$ 4.050,00	R\$ 60.750,00
13	Projeto Multimídia (Datashow) com configuração similar ou de melhor qualidade: - Resolução Nativa: SVGA 800 x 600 pixels;- Resoluções suportadas: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+; - Brilho de 3000 ANSI LUMENS; - Taxa de contraste de 15000:1; - Conectividade Wireless opcional; - Conexão HDMI, VGA, USB, S-Vídeo, Vídeo Composto; - Bivolt	UND	10	R\$ 3.690,00	R\$ 36.900,00
14	Tela de projeção retrátil de acionamento manual com configuração similar ou de melhor qualidade: - Permite fixação do estojo na parede ou no teto; - Mecanismo de travamento do tecido, permitindo o ajuste da altura no ponto desejado; - Acabamento do estojo em pintura eletrostática, conferindo maior resistência a riscos e corrosão; - Superfície de projeção do tipo Matte White (branco opaco) com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes e bordas pretas para realçar o contraste na projeção; - Dimensões mínimas do estojo de proteção 14 x 180 cm (h x l); - Dimensões mínimas da superfície de projeção 180 x 180 cm (h x l) 4:3.Com Tripé	UND	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
15	GPS Portátil de qualidade e desempenho semelhante ou superior ao Garmin GPSMAP 64	UND	4	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
16	Monitor HD de 18.5" Widescreen, conexão HDMI e VGA com resolução de 1366x768 a 60Hz em HD com relação de altura 16:9, Velocidade de Sincronização de Pixel de 90 MHz, com tela antirreflexo e antiestática, com fonte interna de alimentação 110v/220v (bivolt automática)	UND	16	R\$ 600,00	R\$ 9.600,00
17	Teclado ABNT2 com fio de conexão USB plug and play, perfil fino com suportes articuláveis para ajuste de inclinação, resistente a água, cor preta	UND	77	R\$ 50,00	R\$ 3.850,00
18	Mouse com fio de conexão USB plug and play, rastreamento óptico, com roda scroll e 3 botões, cor preta	UND	77	R\$ 30,00	R\$ 2.310,00

19	Fonte ATX para computador de potência mínima de 300w com alimentação de entrada 110v/220v (bivolt automática); com 4 conectores do tipo SATA; conector principal de 24 pinos; conector 12v: 4 pinos. Dimensões: 15cm x 14cm x 8,5cm	UND	62	R\$ 140,00	R\$ 8.680,00
20	Disco Rígido interno de com capacidade de armazenamento de 1 TB, tipo SATA III, velocidade mínima de rotação em 7.200 rpm, velocidade mínima de transferência de 180 MB/s	UND	30	R\$ 380,00	R\$ 11.400,00
21	Disco Rígido externo portátil USB 3.0 com capacidade de armazenamento de 1 TB com velocidade mínima de rotação em 7.200 rpm, velocidade mínima de transferência de 180 MB/s	UND	30	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00
22	Pen Drive USB 2.0 com capacidade de 8 GB com velocidade de transferência mínima de 15MB/s e leitura mínima de 50MB/s, compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8 e 10; MAC OS 10+ e Linux	UND	40	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
23	Pen Drive USB 3.0 com capacidade de 16 GB com velocidade de transferência mínima de 15MB/s e leitura mínima de 50MB/s, compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8 e 10; MAC OS 10+ e Linux	UND	40	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
24	Cabo de Rede categoria 5e, de construção U/UTP com 4 pares trançados 24 AWG, compatível com conector RJ 45, com comprimento de 305 metros cor azul de com capa externa em PVC; Marcação sequencial métrica decrescente (305 a 0 metros); Diâmetro nominal de 4,8 mm; Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km; compatível com as normas TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Compatível com os seguintes protocolos e especificações: a) GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; b) 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; c) 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; d) 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; e) ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; f) TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; g) 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; h) TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; i) 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; j) POWER OVER ETHERNET, IEEE 802.3af	UND	16	R\$ 340,00	R\$ 5.440,00

25	Conector RJ 45 (8P8C) Macho com Contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro (1µm) e níquel com conector Termoplástico. Resistência de isolamento mínima de 500M Ohm	UND	1600	R\$ 1,00	R\$ 1.600,00
26	Câmera fotográfica profissional cor preta com alça com pelo menos 24.1 Megapixels, resolução Full HD, com conexão Wi-Fi e compatibilidade com USB 2.0 e HDMI Tipo C e Slot para Cartão de Memória SD/SDXC/SDHC. Tela de LCD de pelo menos 3" e 3.0 fps. Lente com Zoom Óptico de pelo menos 3x (lente), sensibilidade ISO de 100-6400. Gravação simultânea em RAW + JPG. Impressão direta com impressoras que possuem Pict Bridge, correção da iluminação periférica, redimensionamento de imagens JPG na própria câmera. Flash automático, manual e transmissor Speedlite integrado com alcance até uma distância focal de 17mm. Alcance do Foco de pelo menos 0,25m e obturador com velocidade de 30 segundos a 1/4000 segundos. Abertura de 3.5 -5.6, estabilizador de imagem. Microfone embutido. Menu da câmera em idioma inglês e português. Dimensões não muito superiores a 132x101x80mm e peso de até 0,60Kg.	UND	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
27	Tablet com tela touchscreen cor preta com tela de 10", processador QuadCore, memória RAM de pelo menos 2Gb, memória flash interna de pelo menos 16Gb, expansível até 64Gb. Acesso Wi-Fi, dual SIM CARD compatíveis com 3G, câmera principal de pelo menos 5 MegaPixels e secundária de pelo menos de 2 Megapixels. Conexão micro-USB, com fonte de alimentação bivolt. Dimensões com cerca de 245 x175x11mm.	UND	200	R\$ 720,00	R\$ 144.000,00
				TOTAL	R\$ 960.175,00

Signatários: FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, Prefeito de Alto Alegre do Pindaré - MA. FLÁVIO OLIVEIRA VIANA, Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer. RAIMUNDA DA CUNHA CARNEIRO, Secretária Municipal de Saúde, ELZA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO, Secretária Municipal de Assistência social, Trabalho e Cidadania e ALLANA RANIELLY SOUSA NOGUEIRA, Responsável Legal da CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 06 de abril de 2020. Francival Veloso Fernandes. Pregoeiro e Presidente da CPL/PMAAP.

SÚMULA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

REF.: Processo nº 170/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO:

Município de Alto Alegre do Pindaré, através da sua Secretaria de Administração e Finanças - OBJETO: Contrato de Aluguel de imóvel, situado na Rua Comercio, s/n, Auzilândia Zona Rural do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, para fins de uso da Secretaria de Municipal de Agricultura e Abastecimento - PRAZO DE VIGENCIA: até 31/12/2020, a contar da assinatura do Contrato – VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) - AMPARO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020200.04.122.0046.2007.0000.3.3.90.36.00 – PESSOA FÍSICA: JOSÉ OLIVEIRA COSTA - RATIFICACAO: FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA. Alto do Pindaré(MA), 13 de maio de 2020. Francisco Tavares Leite Neto – OAB/MA 11.534.

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 984090963