



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024 – CPL-PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 156/2024 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 11/2024. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, resolve registrar os preços da empresa **DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 02.770.479/0001-70, localizada na Rua da Piçarreira, nº 30, Bairro Fumo Verde, Município de Caxias/MA, CEP nº 65.607-760, vencedora do Lote 01, contendo 49 (quarenta e nove) itens, Lote 03 contendo 5 (cinco) itens e Lote 04 contendo 1 (um) item, cujo objeto no Registro de Preços para o Aquisição de Equipamentos de academia de musculação, acessórios, mobiliário e eletrodomésticos, no intuito de aparelhamento da Academia do Idoso no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. **Vigência:** 12 (doze) meses. **A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP.** O valor total registrado foi de Valor Total: **R\$ 784.999,54 (setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme mapa de apuração contido no Processo supra e Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

LOTE I – EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ACESSÓRIOS					
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD.	Unitário	Total
01	Par de Halter bola emborrachado de 1kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10	92,08	R\$ 920,80
02	Par de Halter bola emborrachado de 2kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10	161,50	R\$ 1.615,00
03	Par de Halter bola emborrachado de 3kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10	220,00	R\$ 2.200,00
04	Par de Halter bola emborrachado de 4kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10	280,00	R\$ 2.800,00
05	Par de Halter bola emborrachado de 5kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10	415,29	R\$ 4.152,90
06	Escadas de Agilidade fita de nylon com 10 degraus, cores vermelho (2 unidades) e amarelo (2 unidades).	Und.	04	144,60	R\$ 578,40
07	Cones 23cm para agilidade funcional de plástico rígido, cores amarelo (10 unidades), azul (10 unidades), verde (10 unidades) e vermelho (10 unidades).	Und.	40	13,00	R\$ 520,00
08	Cones 50cm para agilidade funcional de plástico rígido, cores amarelo (5 unidades), azul (5 unidades), verde (5 unidades) e vermelho (5 unidades).	Und.	20	62,86	R\$ 1.257,20
09	Prato Demarcatório, do tipo Chapéu Chinês Half Cone	Und.	40	8,38	R\$ 335,20
10	Bolinha fisioterapêutica com cravo.	Und.	40	8,71	R\$ 348,40



Fls. nº 904
Proc. nº 156
AES. 40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	Vinílico. Atóxico. Tamanho grande.				
11	Aros Bambolê 88cm Cores Diversas	Und.	20	167,65	R\$ 3.353,00
12	Step Eva para Academia, Aeróbica E Fitness 60cm x 10cm x 28 cm. PRETO/AZUL. 100% em E.V.A. Textura em sua superfície antiderrapante e que torna de fácil limpeza.	Und.	40	180,74	R\$ 7.229,60
13	Colchonete impermeável p/ Academia e Yoga - D23. Dimensão: 190 cm de comprimento, 60 cm de largura e 5 cm de espessura. Impermeável. Densidade de 23 kg/m³ e material de capa em NAPA. Enchimento em espuma garante. Dobrável. À prova d'água.	Und.	50	92,73	R\$ 4.636,50
14	Anel Arco flexível p/ Pilates e Yoga - Estrutura: Fibra de Vidro revestido de Polietileno e EVA; Pegador: Polietileno revestido de EVA. Dimensões do Anel: Diâmetro: 38 cm. Dimensões do Pegador: Largura: 14 cm, Altura: 5,5 cm, Profundidade: 4,5cm. Possui 2 pegadores de alta resistência	Und.	50	167,65	R\$ 8.382,50
15	Kit contendo 2 cones furados com 24cm, flexível, maleável, sem ranhuras, acompanhado de bastão de 1,5 metro. Material PVC. Diversas cores.	Und.	08	88,01	R\$ 704,08
16	Bola de ginástica suíça p/ Pilates e Yoga, 65cm, material polivinilo, dimensão 20x20x20. Acompanha bomba.	Und.	16	136,21	R\$ 2.179,36
17	Banco de Wells portátil. Matéria Prima: MDF e Alumínio. Resolução da Escala: Centímetros. Inclui: 01 Bolsa com alça e fechamento de zíper para transporte.	Und.	02	855,01	R\$ 1.710,02
18	Par de caneleira/tornozoleira, 1kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10	42,79	R\$ 427,90
19	Par de caneleira/tornozoleira, 2kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta	Und.	10	59,98	R\$ 599,80



Fis. nº 905
Proc. nº 156
Ats. 40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.				
20	Par de caneleira/tornozela, 3kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10	78,88	R\$ 788,80
21	Par de caneleira/tornozela, 4kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10	101,22	1.012,20
22	Par de caneleira/tornozela, 5kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10	113,25	1.132,50
23	Meia Bola Bosu Antiestouro com elásticos, alças e bomba. Dimensões: 58 x 25cm. Peso máximo suportado: 260 Kg. Espessura: 3,0mm. Material: látex. Possível utilizar ambas faces da Bosu.	Und.	16	653,73	R\$ 10.459,68
24	Elásticos Extensor, do tipo Super Band ou similar. Látex. 2,08m X 0,45cm X 4,5cm. Utilizadas para exercícios de fortalecimento e alongamentos	Und.	40	410,74	R\$ 16.429,60
25	Kit barreira de salto/obstáculos p/ funcional. Contendo 5 peças . 4 níveis de agilidade. Pvc. Ajustável.	Und.	20	398,17	R\$ 7.963,40



Fls. nº _____

906

Proc. nº _____

156

Ass.: _____

ap

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

26	Estaca de agilidade com base de 1,60m.	Und.	10	94,30	R\$ 943,00
27	Cama elástica do tipo mini Jump semi profissional ou similar, com dimensões de 140Kg, 30 molas zincadas, 98x19 cm, aço carbono 1020, pés fixo com sapatas de borracha antiderrapante.	Und.	05	721,79	R\$ 3.608,95
28	Barra Maciça Crom. Rec. Reta 1,2m c/Presilha Aspiral. Material Do Produto: Aço 1020; Material Da Solda: Cordão MIG; Revestimento Do Produto: Cromo; Modelo: Barra Reta Maciça; Características Físicas: Peso Aproximado: 9,5kg; Limite Máximo De Carga: 250kg; Comprimento Da Barras: 1,80M; Diâmetro Da Barra: 28mm; Método De Segurança: Presilha;	Und.	10	418,08	R\$ 4.180,80
29	Anilha emborrachada de 2kg. Para barra de ferro padrão. Anatômica. Emborrachada em PVC. Orifício do centro 4 cm. Inoxidável.	Und.	10	78,19	R\$ 781,90
30	Anilha emborrachada de 5kg. Para barra de ferro padrão. Anatômica. Emborrachada em PVC. Orifício do centro 4 cm. Inoxidável.	Und.	10	130,00	R\$ 1.300,00
31	Anilha emborrachada de 10kg.	Und.	10	160,00	R\$ 1.600,00
32	"Bicicleta ergométrica horizontal - Altura mínima para uso: 1,55. Altura máxima para uso: 1,90 m;. Display LCD de 3,5"; Módulo multifuncional. Português-Brasil; handgrip; Sistema de resistência: magnético com 8 níveis de resistência;. Dimensões: 135x60x100 cm (CxLxA); Área ocupada: 0,79 m²; Capacidade de uso: 120 Kg; Estrutura: aço carbono 1020; Pintura: epóxi preto; Carenagem: polietileno termoformado; Banco: anatômico em PU; Pedais: com cinta de fixação; Porta garrafa/objetos; Rodas para transporte; Ajustes: distância de assento; painel de informações. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	06	3.805,22	R\$ 22.831,32
33	Par de Argolas de suspensão olímpica, fabricadas em ABS e tiras de nylon com sistema de fecho em aço permitindo ajustes fáceis e	Und.	05	296,95	R\$ 1.484,75



Fls. nº 907
Proc. nº 156
[Signature]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	rápidos. Com diâmetro das argolas em 23cm e comprimento da Fita de 6m.				
34	Esteira elétrica ergométrica com inclinação. 18 KM/h.. Área útil: 140X50. Pannel: Multifuncional Display: 5 displays LCD. Funções do pannel: Velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco. Sistema de amortecimento: Coxins elásticos. Sistema de segurança: SIM – Chave magnética. Lubrificação: Periódica (por tubo condutor). Monitoramento cardíaco: Sensores grip pulse estrategicamente posicionados nos pega mãos. Motor: AC 3.0 HP peak power WEG;. Conversor WEG;. Velocidade: 1,0 a 18 km/h. Área de corrida (cm): 144 x 50. Alinhamento de lona: Rolos auto centrantes. Estrutura: Aço carbono. Carenagem: ABS de alta resistência. Console: ABS de alta resistência. Pintura: Eletrostática. Porta-squeeze: 2. Porta-objetos: 2. Transporte: Rodas dianteiras e alça traseira. Capacidade de uso: 150 kg. Peso do equipamento: 84 kg. Dimensões da embalagem: 195,7 x 87,16 x 37. Dimensões do equipamento: 183 x 88 x 161. Voltagem: 110V ou 220V. Transporte rodas dianteiras e alça traseira. Garantia até 3 anos. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	06	24.465,19	R\$ 146.791,14
35	Espaldar Barra de Ling sem regulagem em madeira ecológica revestido com película de selador; Peso máximo suportado: 140kg; Fixação em parede de alvenaria; Dimensões: 48x93x238 cm (CxLxA); A distância entre parede e espaldar deve ser de 13,5 cm; Quantidade de barras horizontais: 11 barras; Espessura das barras: 3,2 cm; Deve acompanhar manual de montagem ilustrativo. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	06	1.016,79	R\$ 6.100,74
36	Par de Kettlebell 2kg. Revestimento	Und.	10	172,30	R\$ 1.723,00



Fls. nº _____ 908
Proc. nº _____ 156
de _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	de PVC que proporciona uma pegada confortável e segura, permitindo que o usuário concentre totalmente no seu treino.				
37	Par de Kettlebell 3kg. Revestimento de PVC que proporciona uma pegada confortável e segura, permitindo que o usuário concentre totalmente no seu treino.	Und.	10	153,31	R\$ 1.533,10
38	Par de Kettlebell 4kg. Revestimento de PVC que proporciona uma pegada confortável e segura, permitindo que o usuário concentre totalmente no seu treino.	Und.	10	244,35	R\$ 2.443,50
39	Par de Kettlebell 5kg. Revestimento de PVC que proporciona uma pegada confortável e segura, permitindo que o usuário concentre totalmente no seu treino.	Und.	10	593,89	R\$ 5.938,90
40	Flexor Extensor. COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA 1,32 m. LARGURA (M) 0,91 m. ALTURA (M) 1,50 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG) - 185 kg. BATERIA DE PESO (KG) - 100 kg. PLACAS DE PESO 10. ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM): 3 mm. Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO: Injetado anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: Courvin. TRANSMISSÃO: Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO: Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS PP: Injetado. DIÂMETRO DO CABO (MM): 3/16" com alma de aço com 19 fios. AMORTECEDOR BASE DA TORRE: possui. TORRE CARENADA: Parcial. PINO SELETOR DE PESO: Magnético com cabo de segurança. ADESIVOS: Policarbonato. SUPORTE GARRAFA/OBJETOS: Possui. GARANTIA: 2 anos na estrutura. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	02	12.551,28	R\$ 25.102,56
41	Adutor Abdutor. COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA 1,37 m.	Und.	02	12.551,28	R\$ 25.102,56



Fls. nº 909
Proc. nº 156
40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	LARGURA (M) 1,40 m. ALTURA (M) 1,50 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 170 kg. BATERIA DE PESO (KG) 100 kg. PLACAS DE PESO: 10. ESTRUTURA Aço – 80 x 40 – Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM) 3 mm. Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO Injetado Anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: Courvin. TRANSMISSÃO: Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO: Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS PP: Injetado. DIÂMETRO DO CABO (MM) 3/16" com alma de aço com 19 fios. AMORTECEDOR BASE DA TORRE: possui. TORRE CARENADA: Parcial. PINO SELETOR DE PESO: Magnético com cabo de segurança. ADESIVOS: Policarbonato. SUPORTE GARRAFA/OBJETOS: Sim. GARANTIA: 2 anos na estrutura. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.				
42	"Cross Over ou Angular. COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA: 3,18 m. LARGURA (M): 0,65 m. ALTURA (M): 2,22 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 265 kg. BATERIA DE PESO (KG): 100kg. PLACAS DE PESO: 10. ESTRUTURA: Aço – 80 x 40 – Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM): 3 mm. Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO: Injetado Anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: Courvin. TRANSMISSÃO: Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO: Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01	19.073,50	R\$ 19.073,50
43	Peitoral Dorsal. COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA 1,54 m. LARGURA (M) 0,65 m. ALTURA	Und.	01	12.551,28	R\$ 12.551,28



Fls. nº 910
Proc. nº 156
4/

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	(M) 1,83 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 170 kg. BATERIA DE PESO (KG): 100 kg. PLACAS DE PESO: 10. ESTRUTURA Aço – 80 x 40 – Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM): 3 mm. Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho. SOLDA. MIG escamada. ESTOFAMENTO: Injetado Anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: Courvin. TRANSMISSÃO: Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS PP Injetado. DIÂMETRO DO CABO (MM) 3/16" com alma de aço com 19 fios. AMORTECEDOR BASE DA TORRE. TORRE CARENADA: Parcial. PINO SELETOR DE PESO Magnético com cabo de segurança. ADESIVOS: Policarbonato. SUPORTE GARRAFA/OBJETOS: SIM GARANTIA: 2 anos na estrutura. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.				
44	"Puxador 2 em 1 COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA 1,76 m LARGURA (M) 0,65 m ALTURA (M) 2,23 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 165 kg BATERIA DE PESO (KG) 100kg. PLACAS DE PESO 10 ESTRUTURA Aço – 80 x 40 – Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM) 3 mm. Pintura eletrostática a pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO Injetado Anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO Courvin. TRANSMISSÃO Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO: Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS PP: Injetado. DIÂMETRO DO CABO (MM) 3/16" com alma de aço com 19 fios. AMORTECEDOR BASE DA TORRE: possui. TORRE CARENADA: Parcial. PINO SELETOR DE PESO: Magnético	Und.	01	12.551,28	R\$ 12.551,28



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Fis. nº 911
Proc. nº 156
42

	com cabo de segurança. ADESIVOS: Policarbonato. SUPORTE GARRAFA/OBJETOS: sim. GARANTIA 2 anos na estrutura." Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.				
45	Aparelho Cross Pilates completo + 01 Kit Acrílico. Peso máximo suportado: 140 Kg. Dimensões: 230x78x220 cm (CxLxA); Altura estofado: 62 cm; Peso do produto: 91,5 Kg; Material: estrutura em aço carbono 1020; Barras tubulares em aço inox 304, horizontais e verticais, produzidas com chapas de 2 mm; Trapézio móvel em aço inox 304; Estofado produzido em EVA de 30 mm com densidade 120 revestido em courvin sintético; Ajuste de altura do quadro superior: 6 posições; Ajuste do trapézio e apoio de molas: 16 posições com combinações entre elas, pode variar de 0° a 360°; Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior): 17 posições; Permite a regulagem de altura do conjunto de barras superiores; Gancho de fixação niquelados com 8 mm de diâmetro; Barras móveis horizontais e verticais com ganchos de alto desempenho e manípulos de regulagem; Porta-objetos: suporta até 20 Kg; Acrílico com 5mm de espessura. Pré-montado. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01	16.026,76	R\$ 16.026,76
46	Aparelho Reformer Cross Pilates + 01 Kit Acrílico. Peso máximo suportado: 140 Kg; Dimensões: 267x73 cm (CxL); Altura mínima: 82 cm; Altura máxima: 101 cm; Peso do produto: 93,2 Kg; Material: estrutura em aço carbono 1020; Barras em aço inox 304; Ajuste da altura das hastes de elevação da corda: 5 posições; Ajuste de ângulo da barra móvel: 5 posições; Ajuste da posição dos apoios de ombros: em poliuretano acolchoado com remoção de forma simples e rápida; Apoio de cabeça produzido em poliuretano acolchoado, com	Und.	01	15.872,67	R\$ 15.872,67



Fls. nº

912

Proc. nº

156

Ass.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	inclinação de 0 a 70°; Opção de ajuste da pré-carga das molas: 5 posições; Estofado produzido em EVA de 30 mm com densidade 120 revestido em courvin sintético; Pedal de liberação para regulagem de barra para os pés e permite travamento em ambas as direções; Gancho de fixação niquelados com 5 mm de diâmetro; Manípulo de ajuste e fixação das hastes de elevação com seis pontos para a regulagem da altura. Ajuste de corda feito através de roldana e mordedores; Acrílico com 5mm de espessura. Pré-montado. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.				
47	Aparelho Cadeira Combo Cross + 01 Kit Acrílico. Peso máximo suportado: 140 Kg; Dimensões: 102x82 cm (CxL); Altura máxima: 145 cm; Altura mínima: 120 cm; Altura do estofado: 64 cm; Material: estrutura em aço carbono 1020; Bengalas em aço inox 304 com pegadores em fita de microtex acolchoadas; Pedal em poliuretano acolchoado; Apoio de pés emborrachados e revestido de courvin sintético; Ajuste de altura das bengalas: 6 posições por manípulo de ajuste e fixação. Estofado produzido em EVA de 30 mm com densidade 120 revestido em courvin sintético; Gancho de fixação niquelados com 8 mm de diâmetro; Barra de acoplamento dos pedais permitindo o encaixe simplificado; Acrílico com 5mm de espessura; Pré-montado. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01	5.723,32	R\$ 5.723,32
48	Aparelho Ladder Barrel Cross + 01 Kit Acrílico. Aparelho Cross Pilates completo + 01 Kit Acrílico. suporta: 140 Kg;. Dimensões: 160x110 cm (CxA); Largura sem bastões: 67 cm; Largura com bastões: 106 cm; Peso do produto: 56,6 Kg; Porta-objetos: suporta até 10 Kg; Material: estrutura em aço carbono 1020; Barras em aço inox 304 com pintura	Und.	01	7.608,50	R\$ 7.608,50



Fls. nº 913
Proc. nº 156
ap

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	epóxi na cor preto; Ajuste da posição do barril e a torre de barras: 12 posições; Ajuste da posição barra móvel no barril: 3 posições; Ganchos de fixação niquelados nas barras fixas: 3 alturas; Sistema Soft Flow. Ganchos de fixação niquelados com 8 mm de diâmetro; Suporte acolchoado em poliuretano expandido; Estofado produzido em EVA de 30 mm com densidade 120 revestido em courvin sintético; enviado pré-montado; Acrílico com 5mm de espessura. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.				
49	Tatame de EVA, 1m X 1m x 3cm, dupla face. Modelo de encaixe.	Placa	20	169,46	R\$ 3.389,20
VALOR TOTAL DO LOTE 01			R\$ 425.999,57		
LOTE III – ELETRODOMÉSTICOS					
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD.	Unitário	Total
01	Fogão Industrial 4 Bocas duplas com forno, dimensão: 1.05x084x082 e Chapa Bifeteira, dimensão 050x080, a gás, com coletora de resíduos. Baixa Pressão.	Und	01	3.048,86	R\$ 3.048,86
02	Freezer Horizontal, 2 portas, 400L, cor branco. Classificação energética A com funcionalidade de turbo freezer. Cesto aramado. Fechadura de segurança. Função de congelar e refrigerar. Rodas 360°. Puxador ergnômico. Dreno frontal.	Und	01	3.786,87	R\$ 3.786,87
03	Liquidificador Industrial De Alta Rotação Inox, 1.5L, 220v. Copo e gabinete produzido em aço inox. Função pulsar. Acoplamento com sistema de auto compensação. Motor de alta rotação. Produto deve estar de acordo com o INMETRO.	Und.	01	839,73	R\$ 839,73
04	Ar-condicionado split teto inverter, 220v, 55.000 btus. Temperatura: Frio. Inverter. Voltagem: 220V. Serpentina de Cobre. Condensadora no modelo vertical. Gás refrigerante R32. Deve possuir classificação energética: A, segundo o INMETRO.	Und	12	14.293,71	R\$ 171.524,52
05	Ar-condicionado split inverter, 220v, 30.000 btus. Temperatura: Frio. Inverter. Voltagem: 220V. Serpentina de Cobre. Condensadora	Und	12	6.900,00	R\$ 82.800,00



Fis. nº

Proc. nº

Data:

912
156
40ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

	no modelo vertical. Gás Ecológico R410A. Deve possuir classificação energética: A, segundo o INMETRO.				
VALOR TOTAL DO LOTE 03			R\$ 261.999,98		
LOTE IV – ELETRODOMÉSTICOS					
Nº	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD.	Unitário	Total
01	SPA, em inox, pés de apoio, comandos anti-choque e prova d'água, peças são fabricadas em fibra com acabamento de gel coat ISO NPG com bairreira química que protege contra raio UV. Dimensões 2,00 x 2,00 x 0,87. Quantidade de Lugar(es) 5 Pessoas. 15 Mini Jatos em Inox. 8 Jatos Grandes Direcionáveis Inox. 1 Entrada(s) de Água. 1 Saída(s) de Água. 2 Par de alça de apoio. 1 Tubulação de ar dos bicos de hidromassagem. 1 Tubulação de água dos bicos de hidromassagem. 2 MotoBomba de 1 cv. 4 sucções (2 a cada motobomba) . 5 válvulas arejadoras. 1 Ralo de Fundo. 1 Bico ladrão. 5 Encosto de Cabeça Removível. Qualidade Similar ou Superior. Instalação por conta do CONTRATADO.	Und	03	32.333,33	R\$ 96.999,99
VALOR TOTAL DO LOTE 04			R\$ 96.999,99		

SIGNATÁRIOS: ELZA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO, Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, pela CONTRATANTE e ACÁCIO BARBOSA MOURA, Responsável legal da CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré /MA, 21 de Outubro de 2024.

Edivan Pinho Pereira

Agente de Contratação/Pregoeiro da CPL/PMAAP