




Fls. nº 543
Proc. nº 134
Ass.: apm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO
134/2024	09/2024
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de equipamentos, suprimentos e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde de Alto Alegre do Pindaré/MA.	

PROPOSTA READEQUADA
EXCELLENCE DISTRIBUICAO
LTDA



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

PROPOSTA READEQUADA

Fls. nº

544

Proc. nº

Ass.:

134
92

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2024/PMAAP/MA

SESSÃO PÚBLICA: 01/08/2024, ÀS 09:00H (NOVE) HORAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MARANHÃO


LOCAL: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>

NOME DE FANTASIA: EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO	
RAZÃO SOCIAL: EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA	
CNPJ: 10.820.441/0001-93	
INSC. EST.: 127472371	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO(X)	
ENDEREÇO: AVENIDA VITORINO FREIRE, Nº 02	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: CHAPADINHA
CEP: 65.500-000	ESTADO: MARANHÃO
TELEFONE: (021 98) 98526 - 1174	E-MAIL: grupodeltaje@outlook.com
RESPONSÁVEL LEGA: JEFFERSON DA SILVA AGUIAR	RG: 016423722001-7 SSP/MA CPF: 055.695.043-70
BANCO DA LICITANTE: SICOB (756)	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 9.428-5
Nº DA AGÊNCIA: AGENCIA 4436-9	

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

LOTE 01 - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	MODELO	UNIT	TOTAL
1	Balança Digital Portátil Profissional Equipamento utilizado para pesagem de paciente. Neste item não serão financiadas balanças do tipo domésticas sendo permitidas apenas balanças do tipo profissional. Capacidade máxima de 200kg. Possui display digital. A plataforma é de aço. Dimensões: 44cm de largura, 29cm de altura, 59cm de comprimento.	UND	27	WELMY	W200M	R\$ 1.292,7 1	R\$ 34.903,17

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA VITORINO FREIRE Nº 02- CENTRO
CNPJ: 10.820.441/0001-93
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA



EXCELLENCE


DISTRIBUIÇÃO

Proc. nº

Ass.:

2	Esfigmomanômetro Obeso Características: Braçadeira: Confeccionada em tecido nylon de alta resistência e com tecnologia inovadora sem costura; Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Manguito: Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e Pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex; Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Tamanho: Obeso; Comprimento: 70cm; Largura: 18cm; Circunferência: 34 a 52 cm.	UND	7	BIC	AP0868	R\$ 296,66	R\$ 2.076,62
3	Bisturi Elétrico (até 150 W) Características: Totalmente microprocessado. 6 funções: corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar. High cut incorporado para corte de tecido adiposo. Coagulação spray para grandes áreas com mínimo dano tecidual Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso. Display digital que indica potências. Ajuste de volume no painel frontal. Memória não volátil dos níveis de potência em todos os modos de utilização. Ventilação natural por convecção. Comando por caneta manual	UND	5	WEM	HF-120	R\$ 8.768,48	R\$ 43.842,40

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA VITORINO FREIREN 02- CENTRO
CNPJ: 10.820.441/0001-93
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO Rs. nº 546

Proc. nº

Ass.:

134
60

ou por pedal. Permite acionamento por pedal simples ou por pedal de duplo comando (opcional). Sistema de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU. Saída bipolar isolada. Saídas de potência isoladas que minimizam o risco de queimadura. Sistema de monitoramento de circuito com alarme e reconhecimento automático de placa-paciente comum ou bipartida. Produto certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC) - Classe CF Dimensões: 15 cm (A) x 24,5 cm (L) x 26 cm (P) Peso: 3,5 Kg Alimentação: 127 / 220 VAC - 50/60 hz Frequência: Frequência de Operação: 480 kHz Corrente de consumo 2,8A (rede 127 VAC) 2A (rede 220 VAC) Tipo de corrente AC (alternada) Seleção automática de Tensão Operação contínua com carga intermitente.

4

Esfigmomanômetro Infantil
Circunferência mínima da braçadeira: 10cm.
Circunferência máxima da braçadeira: 23cm. Área de aplicação: braço.

UND

11

BIC

BIC30121A

R\$
103,49

R\$ 1.138,39

5

Laringoscópio Adulto
Características Principais:
Iluminação: LED Branco
Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts) Corrente Elétrica: 20 mA (miliamperes) Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) - Branco Quente Vida útil: 20.000 h Acompanha: Lâminas 3 lâminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e

UND


6

MISSOURI

700(345) CRVRT

R\$
1.116,5
1

R\$ 6.699,06



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

	3 lâminas retas (N.º 3, 4 e 5) Cabo de pilhas médias Bolsa de transporte								Fls. nº 547
									Proc. nº 134
									Ass.:
6	Carro de Curativos Especificações: Modelo: Carro para Curativo Inox Cor: Inox Peso: 12 Kg Detalhes: Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inox Pés com Rodízios de 3" Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox Balde de 5 Litros em alumínio Bacia de 3 litros em alumínio Dimensões Externas: Comprimento: 1,13cm Largura: 0,48 cm Altura: 0,85 cm	UND	5	CENTER MEDICAL	5633	R\$ 755,19	R\$ 3.775,95		
7	Otoscópio Simples Otoscópio Led 22880 Plus com Estojo e Espéculos Cor Preto 2.5v	UND	11	WELCH ALLYN	W22880	R\$ 957,69	R\$ 10.534,59		
8	Andador Andador dobrável com rodas para idosos e adultos até 100kg. Leve (1.9Kg) e ajustável, variando de 72cm a 88cm. Oferece estabilidade com suas 2 barras. Ideal para uso diário, fácil de transportar e armazenar. Facilita a mobilidade com segurança e conforto.	UND	5	INDAIÁ	A400	R\$ 187,57	R\$ 937,85		
9	TENS e FES DADOS TÉCNICOS Modelo sugerido: Neurodyn II Terapia: Eletroestimulação Correntes: TENS, FES e Russa Modo: TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Busrt / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco Bivolt: 100-2A0 Volts ~ 60 Hertz Canais de saída: 2 saídas para 4 canais independentes Protocolos: 32 programados e 20 particulares Intensidade: 0 a 250 mA Pulso: 25 a 500 us Frequência: 0,5 a 250 Hz Dimensões: 27 cm x 26,6 cm x 12,5 cm (L x P x A) Peso aproximado, sem acessórios:	UND	8	IBRAMED	NEURODYN II	R\$ 1.085,24	R\$ 8.681,92		



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

Fls. nº

548


Proc. nº

B4

Ass.:

	1,85 kg Garantia: 18 meses contra defeitos de fabricação							
10	Laringoscópio Infantil Descrição Material de Fabricação: Aço Inoxidável; Registro: Possui Iluminação: LED Tamanhos das lâminas curvas: 3, 4 e 5. Tamanhos das lâminas Retas: 0, 1 e 2.	UND	4	PROTEC	KIT28002	R\$ 1.005,67	R\$ 4.022,68	
11	Balança Antropométrica para Obesos Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo 08 VA; Plataforma e coluna em aço carbono. Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPPEM. Opcionais: Saída de dados RS 232 para computador; Kit adaptador RS 232 para USB. Cabo auxiliar para alimentação de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna. Bateria interna com duração de 20 horas (disponível apenas para os modelos em LCD) Bateria interna com duração de 08 horas para o módulo em LED - Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 200 kg Carga Mínima	UND	5	WELMY	W300A	R\$ 1.212,59	R\$ 6.062,95	

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA VITORINO FREIREN 02- CENTRO
CNPJ: 10.820.441/0001-93
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO


Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

548

	(kg): 2 kg Dimensão da Base (mm): 34 x 39 cm Divisão (g): 100 g						
12	Lanterna Clínica Descrição do Produto: Liga aeroespacial de alumínio, 60% mais forte e ainda assim muito leve. Coloridas por anodização com belo acabamento. Iluminação LED de alta performance com potência de 3V. Possui conveniente clip de bolso para melhor comodidade. O LED é protegido evitando quebras por quedas acidentais. Acionamento liga/desliga da iluminação através do clip. Vida útil do LED por mais de 10.000 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas AAA inclusas.	UND	16	MACROSU L	100802	R\$ 83,91	R\$ 1.342,56
13	Cadeira para Coleta de Sangue Descrição do Produto Fabricada em aço carbono ¾ com acabamento em pintura epóxi contendo duas braçadeiras estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Assento e Encosto estofados em espumas D28, revestidos em courvim. Pés com ponteiros plásticos; Capacidade: 150 kilos Dimensões: 63 cm x 52 cm x 98 cm (C x L x A); Peso: 9 kg	UND	5	HTC	HTC-1024-B	R\$ 557,31	R\$ 2.786,55
14	Roteador (LAN) Archer AX53 Next-Gen WiFi 6 Gigabit Dual Band Wireless Cable Router, Velocidade WiFi até 2402Mbps/5GHz+574Mbps/2.4GHz, 8 Gigabit LAN Ports	UND	8	TP-LINK	AX3000	R\$ 568,81	R\$ 4.550,48



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

Fls. nº

590

Proc. nº

134

Ass.:


15	Fotóforo Tipo LED Potência 5W Iluminação 40.000lx Temperatura Cor 5.500K Distância Óptica 420mm Tamanho do Foco 10mm ~ 110mm Ajuste de Angulo Sim Duração da Bateria 4 Horas Capacidade da Bateria 4000mAh Peso 240g Material de Proteção EVA Aplicação Destinado a iluminar o campo sob visualização Princípio de Funcionamento LED de alta potência para emissão de luz que é direcionada com o objetivo de proporcionar iluminação adequada ao procedimento médico Itens Acompanhantes Bateria, Carregador, Fotóforo Foco De Luz Led 5W. Fotoforo - Com Suporte Para Cabeça. Kd202A-6	UND	11	HARTE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	KD202A-6	R\$ 5.034,60	R\$ 55.380,60
16	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304 CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETA SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS TEMPERATURA: ENTRE +2°C E +8°C. CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: SENSORES INTERNOS DISCADOR DE EMERGÊNCIA É um Equipamento de Refrigeração Vertical que opera na faixa de temperatura de 2 a 8°C, projetado para oferecer um ambiente controlado e estável para armazenamento de materiais biológicos. Com uma capacidade interna de 300 litros, este refrigerador é ideal para laboratórios, clínicas e instituições de pesquisa que exigem um armazenamento confiável de	UND	2	ELBER	CSV340	R\$ 9.509,80	R\$ 19.019,60



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

	amostras sensíveis à temperatura. Alimentado por uma fonte de energia de 220V/60Hz, o HYC-309 proporciona desempenho consistente e eficiente, garantindo a integridade e a viabilidade das amostras durante o armazenamento a longo prazo. Sua construção vertical otimiza o espaço, tornando-o adequado para instalação em ambientes com limitações de espaço. Com tecnologia avançada e confiabilidade comprovada, o HYC-309 é uma escolha ideal para aplicações que exigem precisão e controle de temperatura.					Fls. nº _____	551
						Proc. nº _____	BY
						Ass.: _____	[Signature]
17	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel Características: Grau de proteção IP22; Acionamento através do botão liga/desliga; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Produz vácuo de 0 – 620 mmHg Fluxo de aspiração de 20 litros por minuto Silencioso e potente, baixo ruído de operação; Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Equipamento pode ser recarregado somente na tomada; Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Bivolt 110/240v Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Fluxo de ar de 18 litros por minuto; leve, pesa apenas 3.5kg;	UND	5	MD	DV-350	R\$ 1.963,4 9	R\$ 9.817,45



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

18	Laser para Fisioterapia Tipo do laser: infravermelho Modo de operação: pulsado ou contínuo Identificação automática da caneta laser 17 protocolos fixos e gravação para até 15 protocolos pelo usuário Terapia (Energia/Nogier/Livre) Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points) Tempo de dosimetrias automático Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%) Alimentação: 100-230 Automático (+- 10%) – 50/60 Hz Consumo máximo: 30 VA Dimensões: 37x30x12cm (CxLxA) Peso: 1,9kg Itens inclusos: 01 Cabo para caneta laser – ref. 16567G 01 Cabo de força tripolar – ref. 14747G 01 Caneta toposcópia 4090/40 (Ref.20429G) Manual do usuário – ref. 10391G 1 chave	UND	5	CARCI	R138186	R\$ 2.594,58	R\$ 12.972,90
19	Balança Antropométrica Adulto Balança Eletrônica Adulto W 200 A, Capacidade máxima 200kg, divisões de 100g, Régua antropométrica com escala de 2, 00 m em alumínio anodizado com divisão de 0, 5 cm, Display LED com 6 dígitos de 14, 2 mm de altura e 8, 1 mm de largura, Plataforma: 340 x 390 mm, Estrutura em chapa de aço carbono, Pintura Poliéster a pó na cor branca, Tapete Adesivo em PVC, Pés reguláveis em borracha sintética, Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Função TARA até capacidade máxima, Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM, 01 ano, procedência nacional, Assistência técnica em todo território nacional, Peso	UND	5	WELMY	W200/100A	R\$ 738,41	R\$ 3.692,05

Fls. nº


Proc. nº

Ass.:

552

13/6

h/p



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

	bruto: 12, 400 kg, Peso Líquido: 10, 900 kg, Altura (cm): 125, Largura (cm): 35, Comprimento (cm): 51, Volume (m³): 0, 2231.					Fls. nº	553
						Proc. nº	134
						Ass.:	lyd
20	Negatoscópio Acionamento automático do LED por modo manual e automático Quando em modo automático, o LED acende ao fixar o filme e apaga-se ao retirar Luminância de 4.500cd/m² e uniformidade acima de 90% Design ultrafino com profundidade de apenas 45mm LED com vida útil de 100.000 horas Temperatura de cor de 6.500K Controle da iluminação com 10 ajustes digitais Tela acrílico Mitsubishi de alta qualidade Aderente clip de sílica para fixar facilmente o filme e retirar sem arranhões Alimentação bivolt automático 1 corpo 500x510x45mm 2 corpos 855x510x45mm	UND	11	MD	MDS33759A	R\$ 1.160,76	R\$ 12.768,36
21	Estetoscópio Infantil Informações Técnicas: Auscultador: Cabeça Multi Frequência Material do Auscultador: Resina moldada Acabamento do Auscultador: Colorido Diâmetro do diafragma: 3,5cm Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro Tipo do Diafragma: Sintonizável Material das Olivas: Nano silicone Acabamento da Haste: Polido Tubo em Y: Único de PVC Comprimento Total: 76cm	UND	11	MEDJET	CK-F606PF-19	R\$ 184,94	R\$ 2.034,34

Fls. nº

Proc. nº.


Ans:-

R\$
211,45

R\$ 2.748,85

R\$
8.385,4
1


R\$
41.927,05



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO


	para 200 pacientes Visualização do ECG em tempo real Conexão com o PC através da LAN ou WiFi Idioma em português Mensagem de eletrodo solto Detecção de Marcapasso					Fls. nº Proc. nº Ass.:	555 By [assinatura]
24	Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar Equipamento horizontal para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar, com carregamento automático por energia convencional de rede (evidenciando apenas que tem múltiplas alimentações). Capacidade interna de no mínimo 140 L. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Equipamento estruturado e isento de vibrações. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 2 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte lateral da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Sistema de relatório exportável por pen drive com memória para mínimo 1 ano sem ligação a computadores. Sistema discador de telefone. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 2 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável em apenas um toque. Faixa de trabalho de 2° C a 8° C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placa fotovoltaica. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel(is) fotovoltaico(s) com suporte de fixação, 1 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar.	UND	2	DOSMED	P0012268	R\$ 13.370,78	R\$ 26.741,56
25	Estadiômetro Visor digital em LCD Portátil e leve Fácil leitura Hastes de medição destacáveis Faixa de medição 35 ~ 80cm Graduação: 1mm alimentado por pilha alcalina (2x1.5V AAA)	UND	13	MD	47424	R\$ 1.040,67	R\$ 13.528,71



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO


	Esfigmomanômetro Adulto Cabo adaptador para tomada: permite as opções de utilizar o aparelho com pilhas ou ligado na tomada Braçadeira universal: cobre uma ampla variedade de tamanhos de braços; equivalente aos tamanhos m e g (22 a 42 cm) Guia de aplicação da braçadeira com led: o monitor alerta quando a braçadeira não foi colocada na posição correta Indicador do nível da pressão arterial: indica se a leitura da medida está dentro dos padrões determinados pela sociedade brasileira de cardiologia 60 Memórias Com Data E Hora: Armazena As 60 Últimas Leituras Com Data E Hora, Permitindo Ao Usuário Acompanhar E Compartilhar Os Resultados Média de leituras: calcula a média das três últimas aferições de pressão arterial						Fls. nº _____ 556 Proc. nº _____ 134 Ass.: _____
26		UND	14	OMRON	HEM-7130	R\$ 215,37	R\$ 3.015,18
27	TENS - Estimulador Transcutâneo CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM EMBALAGEM Largura: 27,0 cm ±5% Comprimento: 29,4 cm ±5% Altura: 11,4 cm ±5% Peso líquido: 2 kg ± 5% Peso bruto: 3,2 kg ± 5% DESCRIÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO Alimentação: 100-240V ~50/60Hz Potência de entrada: 150 VA Fusíveis: 5A 250V~(20AG) - Ação Rápida Classe elétrica: Classe II Proteção elétrica: Tipo BF Modo de operação: Contínuo	UND	8	IBRAMED	1002047	R\$ 1.009,72	R\$ 8.077,76
28	Balança Antropométrica Infantil MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL COM DISPLAY/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA	UND	5	WELMY	109E	R\$ 662,89	R\$ 3.314,45



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

	CONCHA MÍNIMO 540X290 (MM)					Fls. nº	557
						Proc. nº	136
						Ass.:	60
29	Destilador de Água Características: Não necessita instalação hidráulica, é prático e econômico, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros. Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas (para destilar 3,8 litros de água). Peso: 4 kg. Dimensões: Largura: 27 cm. Altura: 33 cm. Profundidade: 27,6 cm.	UND	5	CRISTÓFOL I	258064	R\$ 1.495,28	R\$ 7.476,40
30	Oxímetro de Pulso Alerta: Sim Memória: Sim – 288 registros Alimentação: 4 pilhas "AA" Parâmetros: SpO2 / Frequência de Pulso Barra Gráfica: Sim Indicador de carga baixa: Sim Peso: 150g aproximadamente, sem pilhas e sensor. Dimensões 14,5cm x 7,25cm x 2,25cm	UND	11	MD	SA210	R\$ 2.767,91	R\$ 30.447,01
31	Nebulizador Portátil Características Técnicas: Compressor: Tipo Pistão Oscilante Lubrificação: Isenta de Óleo Vazão Livre: 10 l/min. Voltagem: 127/220 através de chave seletora. Peso: 1,70 kg Medidas: (A X L X P) – 12X18X18 cm Acompanha 1 Kits de nebulização completo Composto por: 1 Copinho 1 Mangueira 1 Máscara Adulto 1 Máscara Infantil	UND	11	MEDICAT	MD1000	R\$ 117,47	R\$ 1.292,17
32	Colposcópio Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; Tensão de /220 V; Corrente contínua; Iluminação por lâmpada halógena ou LED; Altura regulável de 82 cm a 140 cm; Peso: 11 Kg.	UND	5	VIP	VCM 2200	R\$ 11.182,41	R\$ 55.912,05



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

33	Lavadora Ultrassônica até 15 litros Principais Características: Gabinete: Chapa de aço carbono SAE 1020 Tratamento anticorrosivo Pintura eletrostática epóxi texturizada Pés de borracha Porta fusível de segurança Entrada e saída de água dreno Cuba: Aço inox AISI 304 Estampado e polido (sem emendas ou soldas) Painel com indicações de função Chave liga/desliga Especificações Técnicas Temperatura de trabalho: 35°C fixo Capacidade: 15 litros Frequência de trabalho: 40 KHz Dimensões internas (A x L x C): 20 x 24 x 30 cm Dimensões externas (A x L x C): 40 x 37 x 33 cm Dimensões do cesto interno de uso obrigatório (A x L x C) 7,5 X 17 X 23,5 cm Acessórios inclusos Potência: 160W Tampa lisa em aço inox Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra NBR14136 Sistema de aquecimento: Resistência blindada Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Bivolt	UND	5	SOLIDSTEE L	SSBU15L	R\$ 3.183,7 7	R\$ 15.918,85
34	Ultrassom para Fisioterapia Ultrassom 1 e 3mhz Físio e Estética + Gel + Cubeta + Espátula É um equipamento microcontrolado por ultrassom terapêutico destinado aos tratamentos de reabilitação física e de estética. Tem a função de gerar ondas sonoras, que são vibrações mecânicas a serem transformadas em energia atuante no tecido de forma contínua ou pulsada. Quando utilizado em seu modo contínuo a energia produzida	UND	3	IBRAMED	SONOPULSECOMP ACT 3MHZ	R\$ 1.202,6 5	R\$ 3.607,95

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

558

134


40



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO


	pele transdutor pode gerar um leve calor, o que em casos de patologias agudas, pode ser desconfortável, mesmo este tipo de tratamento sendo muito eficaz nestes casos. Na terapia por ultrassom modo pulsado são gerados pulsos de onda com intervalos rápidos que são suficientes para o resfriamento da circulação sanguínea da área tratada, onde os resultados são causados pelos efeitos não térmicos do equipamento.							Fls. nº _____ Proc. nº _____ Ass.: _____	559 By L/O
35	Central de Nebulização O Nebulizador de Quatro Saídas possui design arrojado, é portátil com alça para transporte, prático e resistente e é ideal para uso em consultórios, clínicas, hospitais, ambulatorios e pronto-socorro. Possui válvula de ar com 4 saídas, alça para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automático (127/220V), isento de óleo, dois motos compressores com pistão oscilante e proteção térmica. Projetado para atender clínicas e hospitais este equipamento funciona com 2 motores elétricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalação suave e contínua tanto para um único paciente quanto para até quatro pacientes simultaneamente. Para garantir o conforto e segurança do usuário o produto acompanha 4 kits de nebulização com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para até 10 ml) e 2 máscaras (1 adulto e 1 infantil) macias e	UND	5	MEDICATE	MD400BP		R\$ 1.668,5 8	R\$ 8.342,90	



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

	confortáveis, produzidas em material atóxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade.					Fls. nº	560
						Proc. nº	134
						Ass.:	
36	Oftalmoscópio Oftalmoscópio: Direto Número de Lentes: 19 dioptrias Aberturas: 5 Filtro: Verde Lâmpada: Xenon Material da Cabeça: ABS Material do Cabo: Metal Acabamento do Cabo: Termoplástico Tensão: 2.5V Alimentação: 2 pilhas AA Botão Liga/Desliga: Possui Clip de Bolso: Possui Comprimento Total: 17cm Peso Total: 65g	UND	11	MD	I00460	R\$ 929,66	R\$ 10.226,26
37	Martelo de Reflexo Cabeça com dois lados de borracha sintética Escova rosqueada no cabo Agulha inserida na cabeça Comprimento 19cm	UND	6	MD	MDS15626A	R\$ 51,85	R\$ 311,10
38	Foco Refletor Ambulatorial foco clínico, flexível possui as versões com espelho e sem espelho, conforme a preferência do profissional de saúde. Possui Altura variável e iluminação em led, além de ter alimentação elétrica bivolt com chave seletora, podendo ser utilizado tanto em 127V como em 220V.	UND	11	DIGITAL HOSPITAL AR	XBS387DH	R\$ 374,80	R\$ 4.122,80
39	Braçadeira para Injeção Ideal para clínicas e laboratórios para coleta de sangue e punções Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, Haste de aço inox Equipado com concha para apoio do braço em aço inox e capa de courvin com mandril para regulagem de inclinação Altura Mínima: 72 cm - Altura Máxima: 108	UND	10	HARTE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	FM0742	R\$ 185,72	R\$ 1.857,20



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

cm -apoio de braço estofado
pode ser retirado

VALOR DO LOTE							R\$
							485.908,72
QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS							
LOTE 05 - GERADORES							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	MODELO	UNIT	TOTAL
1	Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA) Características técnicas: - Refrigerado a Ar - Cilindros: Monocilíndrico - Tipo do Motor: 4 Tempos - Sistema de Partida: Elétrica + Manual Retrátil - Motor: TDE140EXP - Cilindrada: 498 cc - Rotação Máxima: 3600 RPM - Capacidade do Tanque: 11.5 l - Capacidade do Óleo: 1.65 l - Potência = Máxima: 7.0 kW kVA - Potência Nominal: 6.5 kW kVA - Numero de Fases: Monofásico - Tensão Principal: BIVOLT 115 230 V - Frequência: 60 Hz - Chave Seletora: 115V/230V - Carregador de Bateria 12VDC 8A - Com AVR Com Medidor 3 em 1 Apto a ATS - Capacidade do óleo: 1,65l - Óleo recomendado: 15W40 - Peso: 114kg - Medidas: 745 x 505 x 630 mm Código: 251-054 / TDG8500EXP	UND	2	TOYAMA	TOYAMA-251-054	R\$ 6.773,29	R\$ 13.546,58
VALOR DO LOTE							R\$ 13.546,58
TOTAL LOTE 01 E 05							R\$ 499.455,30
QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS							

Fls. nº


561

Proc. nº

134

Ass.:

6/10



EXCELLENCE

DISTRIBUIÇÃO

S. Nº _____
PROC. Nº _____
Ass.: _____
562
34

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇO; R\$ 499.455,30 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

A empresa EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA, INSCRITA no CNPJ sob nº 10.820.441/0001-93, declara que:

- I. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- II. O prazo de validade da proposta é de; 60 (SESENTA) dias, a contar da data de sua apresentação
- III. Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital desse processo.
- IV. O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Rio Branco, S/N, Trizidela, Município Alto Alegre do Pindaré – MA, CEP nº 65.398-000, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 13:00hs
- V. O prazo de entrega do objeto será de até 30 (trinta) dias consecutivos, em uma Única Etapa, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.
- VI. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura
- VII. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- VIII. Que os produtos ou serviços cotados na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos ou rejeitados

Chapadinha – MA, dia 01 de agosto de 2024

**JEFFERSON
DA SILVA
AGUIAR:055
69504370**

Assinado digitalmente por JEFFERSON DA SILVA
AGUIAR:05569504370
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=EM
BRANCO, O=P9876543210124, OU=Presencial
CN=JEFFERSON DA SILVA AGUIAR:05569504370
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.01 12:41:03-03'00"
Foxit PDF Editor Versão: 2023.3.0

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 10.820.441/0001-93

Sr. JEFFERSON DA SILVA AGUIAR

RG: 016423722001-7 SSP MA

CPF: 055.695.043-70

Sócio Proprietário

EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA VITORINO FREIREN 02- CENTRO
CNPJ: 10.820.441/0001-93
CEP: 65500-000 CHAPADINHA MA

**HOSPINET**
Equipamentos Médicos e Hospitalares

Busque aqui

EQUIPAMENTOS

ACESSIBILIDADE

FISIOTERAPIA

ESTETOSCÓPIOS

MÓVEIS

ESTERILIZAÇÃO

OXIGENOTERAPIA

Fls. nº

Proc. nº

Balança > Balança Antropométrica Digital > Balança Digital Portátil W200 M LCD Welmy

Referência: 524 | Welmy



Balança Digital Portátil W200 M LCD Welmy

Balança Digital Portátil W200 M LCD Welmy

VER MAIS

R\$ 2.100,81 em 6x de R\$ 350,13
ou R\$ 1.953,75 à vista no pix ou boleto

Comprar

CONSULTAR FRETE

Não sei meu CEP

Compre Junto

Descrição

Informação técnica

Avaliação

Descrição

Balança Digital Portátil W200 M LCD Welmy

A Balança Digital modelo Portátil W200 LCD Welmy foi fabricada com alto padrão de qualidade e devidamente aferida pelo IPEM. Com uso indicado em clínicas, hospitais, consultórios, academias e até mesmo farmácias e drogarias.

Características:

- Teclado com membrana em policarbonato de alta resistência;
- Display de 6 dígitos;
- Função tara até a capacidade máxima da balança;
- Fabricada em baquelite;
- Plataforma em chapa de aço carbono;
- Tapete adesivo em PVC;
- Pés reguláveis em borracha sintética.



EQUIPAMENTOS

ACESSIBILIDADE

FISIOTERAPIA

ESTETOSCÓPIOS

MÓVEIS

ESTERILIZAÇÃO

OXIGENOTERAPIA

Is. nº

561

Proc. nº


Ass.:

Garantia do Fabricante

12 (meses)

Aviso

Imagem Meramente Ilustrativa



Quem comprou, comprou também:



BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA
EM AÇO INOX W200/50 WELMY

R\$ 3.246,86
ou em 12x de R\$ 307,08

- 1 +

Adicionar



BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA
PRETA W200/50 WELMY

R\$ 2.092,64
ou em 12x de R\$ 197,91

- 1 +

Adicionar



BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA
BK-200FAN BALMAK

R\$ 1.379,06
ou em 12x de R\$ 130,42

- 1 +

Adicionar



BALANÇA DIGITAL WELMY PORTÁTIL
W200 M LED

R\$ 1.859,90
ou em 12x de R\$ 175,90

- 1 +

Adicionar

Quem viu, viu também:



EQUIPAMENTOS

ACESSIBILIDADE

FISIOTERAPIA

ESTETOSCÓPIOS

MÓVEIS

ESTERILIZAÇÃO

OXIGENOTERAPIA



BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA
EM AÇO INOX W200/50 WELMY



BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA
PRETA W200/50 WELMY



BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA
BK-200FAN BALMAK



BALANÇA DIGITAL WELMY PORTÁTIL
W200 M LED

Fls. nº

565

Proc. nº

134

Ass.: _____

Avaliações

Para fazer
uma
avaliação,
faça
login
para
escrever
sua avaliação.

Avaliações

Ainda não foram feitas avaliações para este produto, o que acha de deixar uma?

ESCREVA SUA AVALIAÇÃO

INSTITUCIONAL

Dúvidas Frequentes
Política de Entrega
Política de Privacidade
Trocas e Devoluções
Termos de Uso

MINHA CONTA

Minha Conta
Meus Pedidos

SOBRE NÓS

Quem Somos
Contato

PRODUTOS EM ALTA

Autoclave
Cama Hospitalar
Cadeira de Rodas
Cilindro de Oxigênio
Carro de Emergência
Desfibrilador
Estetoscópio Littmann
Guincho para Transferência
Monitor de Pressão

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS



FORMAS DE PAGAMENTOS

SELOS DE SEGURANÇA



EQUIPAMENTOS

ACESSIBILIDADE

FISIOTERAPIA

ESTETOSCÓPIOS

MÓVEIS

ESTERILIZAÇÃO

OXIGENOTERAPIA

Fls. nº _____ 566 _____
Proc. nº _____ 34 _____
Ass.: _____  _____



PROMOÇÕES LANÇAMENTOS

busca aqui




Olá, visitante | Faça seu Login

VENDAS: 31-3347-1706 | 31-98478-3617

Categoria: Medidores de Pressão Adulto e obeso



Zoom



Aparelho

Ref 9167

Garantia: 3 a

de R\$ 259,00 por R\$ 189,00

2x sem juros de R\$ 94,50

Economize R\$ 70,00 (27%)

Para pagamentos à vista ganhe 7% de desconto.

Valor com desconto R\$ 175,77

Disponibilidade: Imediata

FRETE GRÁTIS:

MG/SP/RJ/ES/DF/GO/PR

* para pedidos acima de R\$ 199,00

va Plus AP0868 Preto - BIC



Adicionar na lista de desejos


Simule o valor do frete:

Qtd. 1 CEP




Saiba mais! ✓


Outras Opções:




Aparelho de Pressão Adulto +



Aparelho de Pressão Adulto



Aparelho de Pressão Adulto



Aparelho de Pressão Adulto



Aparelho de Pressão Infantil

Fls. nº 568

Proc. nº 134

Ass.: [assinatura]

Descrição:

Aparelho de Pressão Adulto Grande New Innova Plus AP0868 - BIC

Aparelho de pressão arterial Adulto G de alta precisão e sensibilidade. Braçadeira desenvolvida sem costura, evitando vazamentos e podendo ser reutilizável por mais de 10 mil ciclos.
 Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Design inovador;

Indicação de tamanho e modo de uso estampados no produto;

Braçadeira com maior circunferência;

Fecho de contato mais largo.

COMPOSIÇÃO:

Braçadeira: Confeccionada em alta resistência e com tecnologia inovadora sem costura;

Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, melhor travamento no braço e não solta ao inflar;

Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de qualidade CBEMED com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;

Acompanha bolsa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor: Preto

Tamanho: Adulto G

Medida da Braçadeira: 70cm x 18cm

Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 34 a 52cm

Fabricante: BIC - Linha New Innova Plus

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: 312 de 10/11/2020 e 322 de 11/09/2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

Meu histórico de navegação:



Aparelho de Pressão
de R\$ 259,00 por R\$
189,00

Fls. nº 569

Proc. nº 134

Ass.: [assinatura]

Produtos

[Home](#)

[Categorias](#)

[Promoções](#)

[Lançamentos](#)

[Destaques](#)

 [Busca detalhada](#)

[Melhores avaliados](#)

Minha conta

[Carrinho de compras](#)

[Meus pedidos](#)

[Lista de desejos](#)

[Cadastro](#)

[Login](#)

[Newsletter](#)

[Indique a loja](#)

Informações

[Central de ajuda](#)

 [Notícias](#)

[Entrega](#)

[Segurança](#)

[Fale conosco](#)

Receba nossas promoções

Inscriva-se para receber ofertas e descontos!

Digite seu e-mail

[Enviar](#)

Compartilhe



01/08/24, 14:03

Aparelho de Pressão Adulto Grande New Innova Plus AP0868 Preto - BIC :: Hplace

Hplace Produtos Médicos Ltda. CNPJ 22.264.876/0001-88
Av. Carandaí, 161 Loja 1 - Funcionários CEP 30130-064 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3347-1706



Tecnologia de comércio eletrônico Fastcommerce

Copyright © 2024 Hplace



Fls. nº 570

Proc. nº 136

Ass.: [Signature]

Medtronic

Fls. nº 571Proc. nº BYAss.: AO


Digite o que procura

ÁREA RESTRITA | FALE CONOSCO



EMPRESA PRODUTOS REPRESENTANTES ORÇAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EVENTOS NOTÍCIAS VÍDEOS
TRABALHE CONOSCO COVIDIEN

HF-120 Bisturi Eletrônico Microprocessado



Especificações Técnicas

Dimensões

15 x 24,5 x 20 cm (A x L x P)

Peso

3,5 kg

Alimentação

100 W/240V/50-60 Hz com seleção automática

Frequência

380 kHz

Fls. nº 572
Proc. nº B69
Ass.:

Solicitar Orçamento

O bisturi de alta frequência HF-120 é reconhecido pela classe médica como o gerador mais avançado no tratamento de lesões do HPV e pré-cancerosas ginecológicas.

Indicado especialmente para cirurgias do trato inferior da mulher, opera com segurança e precisão, evitando a repercussão em gestações futuras.

Usando o HF-120, é possível realizar procedimentos em consultório, produzir um corte liso, com alta precisão e mínimo dano aos tecidos, e como resultado obter estruturas ideais para exame histológico.

A cauterização de grandes áreas sangrantes é realizada de forma rápida e superficial usando o modo SPRAY, enquanto a cauterização pontual e profunda pode ser obtida pelo modo CONTACT.

Garantia de excelentes resultados no tratamento das lesões do HPV induzidas, da Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), na excisão ampla com alça da Zona de Transformação (LLETZ/LEEP), além de biópsias do colo uterino, vagina, vulva e região perianal.

HF-120 é também indicado para dermatologia, otorrinolaringologia e cirurgia plástica.

Características

- totalmente microprocessado e de fácil operação
- opera em 07 modos: Pure Cut, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Spray, Contact e Bipolar
- corte eficiente em tecidos delicados e de alta impedância (adiposos e outros)
- painel frontal à prova de líquidos com teclas blindadas
- seleção de modo e ajuste de potência rápido e preciso por teclas no painel
- teclas de ajuste de volume no painel frontal
- display com indicação digital das potências
- memória não volátil para valores de potência ajustados em todos os modos de utilização
- sistema de refrigeração natural por convecção

- acionado por caneta manual ou por pedal de comando
- trabalha com pedal simples ou pedal duplo (opcional)
- a saída de potência monopolar é isolada, minimizando o risco de queimadura
- a saída bipolar é independente e isolada
- opera com placa-paciente comum ou bipartida, com reconhecimento automático
- monitor do circuito de placa-paciente com bloqueio do gerador em caso de falha
- proteção contra descargas elétricas tipo CF classe I
- certificado de acordo com a norma NBR IEC 60601-2-2 e inclui teste de interferência eletromagnética (EMC)

Fls. nº

573

Proc. nº

134

Ass.:

Kit de Acessórios

- 01 pedal simples ou pedal duplo
- 01 caneta monopolar com comando por pedal
- 01 jogo de eletrodos com 5 unidades
- 01 placa-paciente reusável em aço inox (180 x 85 mm)
- 01 cabo para placa inox

O kit de acessórios poderá ser substituído de acordo com a preferência do usuário. Consulte a linha de acessórios disponível.

Informações Adicionais

O mais avançado no tratamento de lesões ginecológicas e do HPV

WEM é a única empresa no Brasil que oferece o tratamento de lesões ginecológicas e do HPV com o sistema HF-120.


© 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por G4web

Fls. nº 574

Proc. nº 134

Ass.: [assinatura]

Fotos



Esfigmomanômetro Infantil Tradizionale Bic

Tire <https://api.whatsapp.com/send?phone=5517981188712&text=Oi%C3%A1%2C-gostaria+de+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es+sobre+este+produto:>
suas ["Esfigmoman%C3%B4metro%20Infantil%20Tradizionale%20Bic"](https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic). Aqui esta o link: <https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic>
dúvidas [pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic](https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic)

R\$ (BRL) 249,90

R\$ 242,40 à vista com desconto

ou 12x de R\$ 20,83 Sem juros

Quantidade:

1

 Comprar

CEP:

Calcular frete(<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic#>)

Descrição (<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic#accessibletab>)

Garantia (<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic#accessibletab>)

Formas de Pagamento (<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic#access>)

Avaliações (<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-infantil-tradizionale-bic#accessibletal>)

Esfigmomanômetro Infantil Tradizionale Bic

Aparelho de pressão arterial infantil de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no manuseio.

Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial, acompanha bolsa exclusiva.

Vantagens e Benefícios:

Braçadeira confeccionada em tecido nylon na cor cinza;
Manguito e pêra fabricados em PVC;
Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg;
Válvula em metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível;
Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

Cor: Cinza

Tamanho: Infantil

Medida da braçadeira: 9,5 x 28,0 cm

Abrangência da circunferência do braço: 10 a 23 cm

Tamanho do manguito: 8,0 cm x 15,0 cm

Linha Tradizionale

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001.

Marca: BIC.


Detalhes

Marca: BIC (/bic) Disponibilidade: Disponível em 10 dias úteis

Fls. nº 575
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

Produtos Relacionados

Fls. nº 576
Proc. nº 136
Ass.: [assinatura]



<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-obeso-tradizionale-bic/>

Esfigmomanômetro Obeso Tradizionale Bic (<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-obeso-tradizionale-bic/>)


R\$ 279,90

R\$ 271,50 à vista com desconto

ou 12x de R\$ 23,33 Sem juros

Comprar

Fls. nº 577
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]



<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparehos-de-pressao/esfigmomanometro-neonatal-tradizionale-bic>


Esfigmomanômetro Neonatal Tradizionale Bic (<https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparehos-de-pressao/esfigmomanometro-neonatal-tradizionale-bic>)

R\$ 249,90

R\$ 242,40 à vista com desconto

ou 12x de R\$ 20,83 Sem juros

Fls. nº 578
Proc. nº 134
Ass.: LP




Manômetro para Esfigmomanômetro BIC (<https://www.produtosmedicos.com.br/itens-e-acessorios/aferricao-de-sinais-vitais/manometro-para-esfigmomanometro-bic>)

R\$ 219,00

R\$ 212,43 à vista com desconto

ou 12x de R\$ 18,25 Sem juros

Fls. nº 579
Proc. nº 136
Ass.: [assinatura]



(https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-adulto-innova-bic)

Esfigmomanômetro Adulto Innova Bic (https://www.produtosmedicos.com.br/equipamentos/aparelhos-de-pressao/esfigmomanometro-adulto-innova-bic)

R\$ 209,90

R\$ 203,60 à vista com desconto

ou 12x de R\$ 17,49 Sem juros

Escolher

FIDELIDADE RHOSS


CLIQUE AQUI E CONHEÇA O NOSSO PLANO DE BENEFÍCIOS



(https://www.produtosmedicos.com.br/loja/clc.php?loja=753145&banner=69)

Fls. nº 580
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

Fotos



Laringoscópio Adulto de Fibra Ótica Missouri

Tire <https://api.whatsapp.com/send?phone=5517981188712&text=Ol%C3%A1%2C+gostaria+de+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es+sobre+este+produto:>
seu [Laringoscópio Adulto de Fibra Ótica Missouri](https://www.produtosmedicos.com.br/laringoscopia-adulto-de-fibra-optica-missouri). Aqui está o link: <https://www.produtosmedicos.com.br/laringoscopia-adulto-de-fibra-optica-missouri>

R\$ (BRL) 989,90

R\$ 960,20 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 82,49 Sem juros

Iluminação:

- ☐ Led Branco Quente
☐ LED Branco Frio

Quantidade:

1


Comprar

CEP:

Calcular frete(<https://www.produtosmedicos.com.br/laringoscopia-adulto-de-fibra-optica-missouri#>)

Comprar

Fls. nº 581
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]



(<https://www.produtosmedicos.com.br/resgate/intubacao/cabo-para-laringoscopia-de-fibra-optica-missouri>)

Cabo para Laringoscópio de Fibra Ótica Missouri (<https://www.produtosmedicos.com.br/resgate/intubacao/cabo-para-laringoscopia-de-fibra-optica-missouri>)


R\$ 239,90

R\$ 232,70 à vista com desconto

ou 12x de R\$ 19,99 Sem juros

Escolher

Fls. nº 582
Proc. nº 136
Ass.: [assinatura]



Fidelidade Rhoss

(<https://www.produtosmedicos.com.br/lamina-para-laringoscopia-com-fibra-optica-missouri>)

Lâmina para Laringoscópio Reta com Fibra Ótica Missouri (<https://www.produtosmedicos.com.br/lamina-para-laringoscopia-com-fibra-optica-missouri>)

R\$ 199,90

R\$ 193,90 à vista com desconto

ou 12x de R\$ 16,66 Sem juros

Escolher

FIDELIDADE RHOSS

CLIQUE AQUI E CONHEÇA O NOSSO PLANO DE BENEFÍCIOS



(<https://www.produtosmedicos.com.br/loja/clic.php?loja=753145&banner=69>)



CENTER MEDICAL

Olá, o que você busca?

Solicitar
Orçamento

Car

[15](#) [Aparelho de Pressão](#) [Estetoscópio](#) [Aparelho Médico](#) [Equipamento Hospitalar](#) [Móveis Hospitalares](#) [Modelos Anatômicos](#) [Instal](#)[Center Medical](#) > [Equipamento Médico-Hospitalar](#) > [Móveis Hospitalares](#) > [Carro para Curativo](#) > [Carro Curativo Inox - Balde e Bacia](#)

Carro Curativo Inox - Balde e Bacia

Referência: 5633

★★★★★

R\$ 931,13à vista com **10% de desconto** no boleto ou Pixou **R\$ 1.034,59**

Em até 10x R\$ 103,45 sem juros

Quantidade

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o valor e prazo de entrega

CALCULAR

Não sei meu CEP

COMPARTILHAR

Fls. nº 583
Proc. nº 134
Ass.: up

Descrição do produto

Carro Curativo Inox - Balde e Bacia

Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável.

Especificações técnicas:

- Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura.
- Cubagem: 0,461 M³.
- Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85.
- Peso: 12kg.

Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.

Observação:

Todas as imagens dos produtos são ilustrativas. Os produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.

[Clique aqui p/ melhores condições. Estamos online](#)

Quem viu, viu também

Fls. nº

584

Proc. nº

134

Ass.:



Óculos de Proteção EPI

R\$ 4,50

à vista com 10% de
desconto no Boleto ou
Pix

ou R\$ 5,00

Em até 1x R\$ 5,00 sem juros

COMPRAR

Braço para Treino de
Injeção

R\$ 960,38

à vista com 10% de
desconto no Boleto ou
Pix

ou R\$ 1.067,09

Em até 10x R\$ 106,70 sem
juros

COMPRAR

Coração Ampliado em 5
Partes

R\$ 277,77

à vista com 10% de
desconto no Boleto ou
Pix

ou R\$ 308,63

Em até 10x R\$ 30,86 sem
juros

COMPRAR



Mesa para Estética

R\$ 766,13

à vista com 10% de
desconto no Boleto ou
Pix

ou R\$ 851,25

Em até 10x R\$ 85,12 sem juros

COMPRAR

Avaliações dos nossos clientes

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

ESCREVER AVALIAÇÃO

Perguntas e Respostas dos Clientes

Tire sua dúvida aqui!

FAZER PERGUNTA

Este produto ainda não possui Perguntas e Respostas

1 - 0 de 0 < >

Clique aqui p/ melhores condições. Estamos online

Fls. nº 585
Proc. nº 136
Ass.: [assinatura]



Encontre seu produto favorito

Fls. nº 586Proc. nº B4Ass.: LD[Home](#) / [Aparelhos Médicos](#) / [Otoscópio](#) / [Otoscópio Welch Allyn - Pocket Plus 22880 - Branco](#)

Lubrificação

[Indique a um amigo](#)[Tire suas Dúvidas](#)[Continuar comprando](#)

Otoscópio Welch Allyn - Pocket Plus 22880 - Branco

[Adicionar aos Favoritos](#)

MARCA: WELCH ALLYN MODELO: 22880-WHT

Seja o primeiro a opinar

R\$ 1.249,99

R\$ 1.187,49 à vista com desconto
ou 6x de R\$ 208,33 Sem juros

COMPRAR AGORA

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

BOM DIA! BEM VINDO AO TATO MEDSHOP



Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Fls. nº

587

Proc. nº

134

Ass.:

9/10

Descrição Geral

Itens Inclusos

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos relacionados



Espéculos Welch Allyn - Descartáveis 2,75mm (Conj. 34 unidades)

R\$ 20,00

R\$ 19,00 à vista com desconto


☆☆☆☆☆ Seja o primeiro a opinar

1

+

-

Adicionar ao carrinho



Espéculos Welch Allyn - Descartáveis 4,25mm (Conj. 34 unidades)

R\$ 20,00

R\$ 19,00 à vista com desconto


☆☆☆☆☆ Seja o primeiro a opinar

1

+

-

Adicionar ao carrinho



Kit de espéculos Welch Allyn 24400 para Otoscópio - Pocket, Pocket Led, 20000

R\$ 25,00

R\$ 23,75 à vista com desconto

☆☆☆☆☆ Seja o primeiro a opinar

1

+

-

Adicionar ao carrinho

Otoscópio

1

1

Produtos visualizados



Páginas

Fls. nº 588Proc. nº 134Ass.: [Signature]

INSTRUMENTAL

Data de entrega

Data de entrega

Data de entrega

Data de entrega

Data de entrega

Data de entrega



Assinatura

Linha de entrega

ALICATAMENTO

Data de entrega

Data de entrega

-DEMAS DE DOCUMENTO

SELO DE SEGURANÇA



Rastreio



Insira o código

Rastreio



O produto é vendido por separado



Fls. nº 589

Proc. nº 134

Ass.: [Signature]



Início / Andadores / Andador de Alumínio 2 Barras Articulado 100 kg – ANB2

Andadores

Andador de Alumínio 2 Barras Articulado 100 kg – ANB2

Fls. nº

590

Proc. nº

134

Ass:

Detalhes

Tubos de alumínio 7/8" em arco nas laterais, com manoplas de borracha para apoio das mãos.

Base frontal com tubos de alumínio 1" vertical e 3/4" horizontal, na cor preta, com pintura eletrostática e pinos de pressão na barra articulada para travamento e fechamento do andador.

Tubos de alumínio 3/4" nos 4 pés, com ponteiros de borracha, 6 furos para regulagem com pinos de pressão.

Composição

Tubos de alumínio, tubos de alumínio pintado, pinos de aço, rebites de alumínio, parafusos de aço, porcas de aço, arruelas de aço, manoplas de borracha, conexões plásticas e borracha.

Referência

Código

Nº registro Anvisa

NCM

ANB2

PA000300100330

80457459006

9021.10.10

Tamanho / Uso

Resistência

Altura

Largura

Único / Adulto

Peso máx. 100kg

Mín: 0,80m – Máx: 0,91m

0,45m

Unidade

Peso (Peça)

Embalagem

Peça

2,0 kg

Saco plástico (unitário)

Caixa de papelão (múltiplo)

[Adicionar ao orçamento](#)

1

Categoria: Andadores

Avaliações (0)

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Andador de Alumínio 2 Barras Articulado 100 kg – ANB2”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Sua avaliação sobre o produto *

Nome *


E-mail *

Fls. nº 591
Proc. nº 136
Ass.:

☐ Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.


Enviar

Produtos relacionados




Andador de Alumínio Infantil 2 Barras Fixo com Rodas 100 kg - ANIR

Andadores




Andador de Alumínio 3 Barras Fixo 130 kg - AN3F

Andadores



Andador de Alumínio 2 Barras Fixo Plus 100 kg - A399

Andadores



Andador de Alumínio Infantil 2
Barras Fixo 100 kg – ANPI

Andadores

Fls. nº 592

Proc. nº 134

Ass.: [Signature]

Produtos

[Cadeira](#)
[Andadores](#)
[Prensa de apoio](#)
[Bengalas](#)
[Móveis para idosos](#)
[Móveis](#)

Acesso Rápido

[Home](#)
[Sobre](#)
[Produtos](#)
[Orçamento](#)
[Contato](#)
[Fale conosco](#)
[Indaiá Bengalas](#)
[Indaiá Bengalas](#)
[Indaiá Bengalas](#)

Copyright 2024 Indaiá Bengalas

Desenvolvido por Indaiá Bengalas

Procure por nome, marca, código...

[Home](#) > [Eletroterapia](#) > [Correntes/Multicorrentes](#) > [Corrente Tens/Fes](#)

Neurodyn II Ibramed – Aparelho de TENS, FES e Russa – 04 Canais

Marca: Ibramed

Disponibilidade: Pronto-entrega

[Veja mais informações](#)Fls. nº 593Proc. nº 134Ass.: [assinatura]

R\$

~~R\$ 698,00~~

R\$ 1.528,20

em até 12x R\$ 127,35 sem jurosR\$ 1.444,15 (5,5% à vista)

ADICIONAR AO CARRINHO



COMPRE PELO WHATSAPP



Retire este produto na loja

Vendido e entregue por ISP Saúde

R\$ 1.444,15 no boleto bancário
5,5% de descontoR\$ 1.444,15 em 1x no cartão
5,5% de desconto[Mais opções de parcelamento](#)

Calcular Frete

[Usar Minha Localização](#)

Informações do Produto

O aparelho Neurodyn de eletroestimulação da Ibramed possui quatro canais de controles independentes com as correntes TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), FES (Estimulação Elétrica Funcional) e corrente Russa (propria para fortalecimento muscular global). Possui indicações para tratamentos de dor aguda, crônica e fortalecimento muscular. O Neurodyn II conta com um display gráfico mais amplo, totalmente interativo, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados, facilitando a identificação de protocolos e programações. Dispõe de 04 canais, agregando praticidade ao dia a dia. Ele oferece também protocolos de tratamentos programados, e ainda disponibiliza a inclusão de parâmetros particulares para a personalização dos seus próprios protocolos. Muito utilizado nas áreas de reabilitação ortopédica, traumatológica, reumatológica, neurológica e desportiva.

Pode ser utilizado em Clínicas ou Home Care, por ser um dos melhores equipamentos do mercado, o Neurodyn II Ibramed é a escolha ideal para o profissional que busca um aparelho de alta qualidade, ótimo desempenho e segurança nos tratamentos!

Diferenciais e Benefícios



VERSÁTIL:

Conta com as correntes TENS, FES e Russa e 4 canais de saída com controle independente de intensidade;



PRÁTICO:

Leve e portátil acompanha bolsa para transporte;



PROTOCOLOS:

32 protocolos de tratamentos pré-programados;



CONTROLE DE TEMPO

1 a 60 minutos



Gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados;

CONFIÁVEL:**SEGURO:**

Efeito terapêutico não-invasivo, não causa dependência e não gera efeitos colaterais;



DESING:

Display gráfico facilita a identificação de protocolos e programações;

Fls. nº 594
 Proc. nº 134
 Ass.: [assinatura]

TENS

- Alívio sintomático e tratamento da dor crônica;
- Aumento da circulação sanguínea local;
- Alívio sintomático da dor pós-traumática aguda;
- Alívio sintomático da dor pós-operatória aguda.

**FES e Russa**

- Prevenção ou tratamento de atrofia por desuso;
- Aumento da circulação sanguínea local;
- Recuperação muscular;
- Fortalecimento muscular;
- Manutenção ou aumento da amplitude de movimento;
- Relaxamento de músculos espásticos.

Indicações de Tratamentos


O que é corrente TENS?

A forma de onda simétrica bifásica tem uma duração de pulso curto e é capaz de estimular fortemente fibras nervosas na pele e/ou no músculo. A TENS é uma corrente clássica no tratamento da dor via estimulação sensorial, e o estímulo é bem tolerado pelo paciente, mesmo em intensidades relativamente elevadas. Essa corrente é ideal para protocolos com objetivo analgésico, para alívio sintomático da dor aguda e crônica intratável, aumento da circulação sanguínea local e alívio sintomático da dor pós-traumática.

Os efeitos provocados pela corrente TENS são analgesia, estimulação muscular, vasodilatação, redução de inchaço e estimulação da cicatrização de lesões em tecidos moles.

Não tem efeitos colaterais e nem risco para quem utiliza TENS, não causa dependência, diferente de alguns medicamentos. Além desses motivos, acontece o alívio imediato da dor, é possível assim diminuir dores crônicas e auxiliar no tratamento de dores agudas.


As causas das dores podem ser inúmeras, como inflamação, trauma, lesão, problemas neurológicos, bem como os fatores perpetuantes da dor, como má postura, encurtamentos musculares, excesso de peso, sobrecarga, excesso de treino. É importante o diagnóstico e o acompanhamento do profissional da área, o alívio da dor pode mascarar um problema mais sério.



O que é corrente FES?

A corrente **FES** usa estímulos elétricos de baixa frequência para produzir movimentos funcionais ou séries de movimentos perdidos por lesões e/ou comprometimento do sistema nervoso. Dessa forma, essa corrente é altamente indicada em tratamentos com foco em reabilitação, porque promove a despolarização do neurônio motor, produzindo contração eficiente no músculo, aumento do metabolismo celular, aumento da oxigenação, a liberação de metabólitos e aumento da circulação sanguínea e tônus muscular.

É amplamente utilizada para prevenção de atrofia muscular por desuso, manutenção da amplitude do movimento, reeducação muscular, aumento da circulação sanguínea local, além de promover relaxamento do espasmo muscular. A **FES** é uma corrente de fortalecimento muscular, porém, é utilizada quando não há pouca contração voluntária ou em músculos pequenos, como da face. A sigla que representa claramente o que ela faz: Estimulação Elétrica Funcional.




Fls. nº 595
 Proc. nº 134
 Ass.: WFO

O que é corrente RUSSA?

A mais utilizada Corrente para Eletroestimulação nas áreas Estética e Esportiva, possui grande poder de contração, principalmente nas grandes classes musculares, mas também em músculos pequenos, como os faciais. Atua em média frequência com 2.500 Hz.

Mas também pode ser usada para melhorar a performance de atletas, e para fins estéticos para fortalecer os abdominais, glúteos e pernas, desde que modulada corretamente.

A corrente **Russa** consegue recrutar fibras musculares ao mesmo tempo que promove o estímulo elétrico, quando se faz contração voluntária, ao mesmo tempo que a corrente está passando, o resultado é bem mais efetivo, afinal, acredita-se que 10 minutos de corrente **Russa** no abdômen corresponde a mais de 400 abdominais, sendo feita de forma ativa.



Efeitos Fisiológicos

TENS: Estímulo das fibras de grosso calibre que enviam informação ao Sistema Nervoso Central, rapidamente, enquanto o estímulo da dor é transmitido através de fibras de calibre menor, mais lentamente, consequentemente acontece a diminuição da sensação da dor "Teoria das Comportas".

"Teoria das Comportas": os estímulos da corrente TENS chegam primeiro ao corno posterior da medula, e despolarizam a substância gelatinosa de Holando, impedindo que os estímulos da dor passem para o tálamo. Sendo assim, as comportas ou portões da dor são fechados, daí o nome.

Estímulo do sistema aferente sensitivo, que sob controle cortical e do sistema límbico liberam endorfinas as quais produzem alívio da dor.

FES: Estimula eletricamente os ramos intramusculares dos motoneurônios, ao qual induz à contração muscular. Os potenciais de ação são gerados tanto no nervo intramuscular como nos receptores cutâneos, gerando força diretamente pela ativação do axônio motor e, indiretamente, pelo recrutamento reflexo de motoneurônios espinhais.

RUSSA: Despolarização do neurônio motor produzindo contração eficiente no músculo, aumenta o metabolismo celular, aumento da oxigenação, liberação de metabólitos, dilatação arterial e irrigação sanguínea, aumento do tônus e força muscular.

Fls. nº

596

Proc. nº

134

Ass.:

Associações Terapêuticas

1 e 3 MHz: o Sonopulse associado a corrente TENS do aparelho Neurodyn II e de toda família Neurodyn, tem efeito anti-inflamatório e aumenta o controle e redução da dor.

O novo Laserpulse da Ibramed é um equipamento de fotobiomodulação desenvolvido para estética e reabilitação. Disponibiliza aplicadores únicos chamados Probes podendo ser em Laser ou LED que oferecem uma nova dimensão da terapia de luz.

O Novo Thork Shock Wave Ibramed é um equipamento de terapia de ondas de choque extracorpórea, elaborado para estética nos tratamentos de celulite, gordura localizada, pós criolipólise, modelagem não invasiva do contorno corporal, flacidez de pele, estrias e pós-operatório tardio de lipoaspiração

Especificações Técnicas

Tecnologia de operação microcontrolada;

Tela: Display gráfico de LCD azul;

Correntes: TENS, FES e Russa;

04 Canais de saída com variação independente de frequência e amplitude.

FES:

Intensidade: 0 a 250 mA;

Frequência: 0.5 a 250 Hz;

Pulso: 50 a 500 µs;

Modo: Sincronizado e Recíproco;

Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s);

Timer: 01 a 60 min.

TENS:

Intensidade: 0 a 250 mA;

Frequência: 0.5 a 250 Hz;

Pulso: 50 a 500 µs;

Modo: Sincronizado e Recíproco;

Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s);

Timer: 01 a 60 min;

Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz).

Russa:

Intensidade: 0 a 250 mA;

Frequência: 50 Hz;

Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz);

Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%;

Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s);

Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco;

Timer: 01 a 60 min;

32 Protocolos pré-programados e 20 particulares;

Potência de Entrada: 50/60Hz (100-240V) – 85VA.

Sugestão de Parâmetros

Reabilitação:

Sugestão para dores Crônicas;

Corrente: TENS;

Frequência: 40Hz;

Pulso: 150us;

Tempo: 30 min;

Intensidade: No limiar sensorial do paciente (até quanto ele suporta)

Dica: Patologias agudas: Largura de Pulso baixa e Frequência alta; patologias crônicas: Largura de Pulso alta e Frequência baixa.

Fls. nº

597

Proc. nº

134

Ass.:

Reabilitação:

Recuperação Funcional pós-operatório;

Corrente FES Sinc;

Frequência: 50Hz;

Pulso: 250us;

Rise: 3s;

On: 8s;

Decay: 2s;

Off: 8s;

Tempo: 15 a 25 min (depende da área);

Intensidade: Até verificar contrações musculares.

Estética:

Flacidez Muscular Fibras IIa;

Corrente: Russa Sinc;

Ciclo: 50%;

Burst: 50Hz;

Rise: 3s;

On: 6s;

Decay: 3s;

Off: 12s;

Tempo: 15 min (depende da área);

Intensidade: Aumentar até verificar contrações musculares;

A sugestão de parâmetros não substitui a avaliação do profissional.

Dica: Recomenda-se frequência de 30 a 50Hz para contrações menos vigorosas e acima de 50Hz para contrações mais vigorosas (pode causar fadiga).

Saiba mais:

Fibras Tipo I: contração lenta (vermelhas): resistência - aeróbicas;

Fibras Tipo IIb: contração rápida (brancas): velocidade - anaeróbicas;

Fibras Tipo IIa: contração rápida (brancas): resistem mais a fadiga que lib.

CONTRAINDICAÇÕES

- Dispositivo eletrônico implantado;
- Pacientes cardíacos;
- Aplicação sob próteses metálicas;
- Confirmação, suspeita ou intenção de engravidar;
- Cuidado com aplicações em crianças, idosos e epiléticos;
- Pessoas com alterações de sensibilidade superficial;
- Áreas de tromboflebite;
- Trombose venosa profunda (TVP);
- Sistema neurovegetativo;
- Órgãos reprodutores;
- Infecções agudas;
- Áreas tratadas por radioterapia;
- Tumores.

Itens Inclusos

- 01 Neurodyn II Ibramed – Aparelho de TENS, FES e Russa – 04 Canais;
- 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm;
- 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias);
- 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias);
- 01 Cabo de força;
- 01 Bsnaga de gel 100g;
- 01 Fusível de proteção sobressalente;
- 01 Bolsa de transporte Safira.
- **Cabos reposição vendidos separadamente:**
- Cabo 38 - ME03448A (cabo pino banana);
- Cabo 09 - ME03449A (cabo com conector DB9, com ponta pino banana);

Fls. nº

598

Proc. nº

Ass.:

Especificações Técnicas

- Neurodyn II Ibramed – Aparelho de TENS, FES e Russa – 04 Canais;
- Tecnologia de operação microcontrolada;
- Tela: display gráfico de LCD azul;
- 04 Canais de saída independentes de intensidade;
- 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares;
- Alimentação: bivolt automático;
- Potência de entrada: 50/60Hz.
- **FES:**
- Intensidade: 0 a 250 mA;
- Frequência: 0.5 a 250 Hz;
- Pulso: 50 a 500 us;
- Modo: sincronizado e recíproco;
- Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s);
- Timer: 01 a 60 min.
- **TENS:**
- Intensidade: 0 a 250 mA;
- Frequência: 0.5 a 250 Hz;
- Pulso: 50 a 500 us;
- Modo: sincronizado e recíproco;
- Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s);
- Timer: 01 a 60 min;
- Modulação em trens de pulso - Burst: 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz).
- **Russa:**
- Intensidade: 0 a 250 mA;
- Frequência: 50 Hz;
- Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz);
- Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%;
- Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), Decay (1-9s), off (1-60s);
- Modo: contínuo, sincronizado e recíproco;
- Timer: 01 a 60 min.

Ficha Técnica



Fls. nº 599
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

Intensidade	0 a 250 mA
Modo	TENS Vif, TENS Vif, TENS Ac, Burst, FES Sync, FES Rec, FES Sync Vif, FES Rec Vif, Russa Ac, Russa Sync, Russa Rec
Pulso	75 a 500 us
Terapia	Eletroestimulação
Correntes	TENS, FES e Russa
Frequência	0,5 a 250 Hz
Protocolos	32 programados e 20 particulares
Canais	04 Canais

Pesos e Medidas

Dimensões do produto

Dimensões (C x L x A)

27,0 x 26,0 x 12,0 cm

Peso Kg

1,0

Dimensões da embalagem

Dimensões Embalado (C x L x A)

34,0 x 33,5 x 20,0 cm

Peso Embalado kg

2,45

Manual completo

Perguntas Frequentes

Quais correntes o equipamento possui?

Os acessórios acompanham o equipamento ou é necessário comprá-los separadamente?

O que significa a tecla de controle MS/PROG do equipamento?

Quanto canais de aplicação possui o equipamento?

O que é a corrente TENS?

O que é a corrente FES?

O que é a corrente Russa?

Qual é a diferença do Neurodyn Compact do Neurodyn II?

Há alguma diferença entre o Gel Condutor Incolor e o Gel Condutor Azul?

VER MENOS

Combo Aproveite e compre junto



Fls. nº 600
 Proc. nº 434
 Ass.: ap

+

Ibramed
 Neurodyn II Ibramed – Aparelho de TENS, FES e Russa – 04 Canais

De ~~R\$ 1.698,00~~
 Por: R\$ 1.528,20

- ☐  Cabo 38 para Neurodyn II, Neurodyn III, Neurodyn Compact e Aussie Sport - Cor Laranja/Preto - Ibramed
 Por: R\$ 95,90
- ☐  Gel Condutor Incolor - Sem Alcool - Bag 5kg - RMC
 De ~~R\$ 51,00~~
 Por: R\$ 33,90
- ☐  Cabo 09 para Neurodyn II, Aussie Sport e Neurodyn 10 canais (CP 2000 até número de série 62286) - Cor Azul/Verde - Ibramed
 Por: R\$ 95,90

Selecione o(s) produto(s) desejado(s) ao lado para adicionar à sua compra

Aproveite e compre junto

Cabo 38 para Neurodyn II,
 Neurodyn III, Neurodyn Compact e
 Aussie Sport - Cor Laranja/Preto -

Por: R\$ 95,90

R\$ 91,11 (à vista -5%)
 3x de R\$ 31,97 sem juros

Gel Condutor Incolor - Sem Alcool -
 Bag 5kg - RMC

De ~~R\$ 51,00~~
 Por: R\$ 33,90

R\$ 31,53 (à vista -7%)

Avental Descartável em TNT -
 Manga Longa - 10un - Arktus

3 ofertas a partir de
R\$ 35,25 (à vista -7%)

Família

Fls. nº 601Proc. nº 134Ass.: [assinatura]Eletróestimulador 4 Canais Vet
Smart - HTM VET

Por: R\$ 4.290,00

Por R\$ 4.290,00

18x de R\$ 238,33 sem juros

Neurodyn Compact Ibramed -
Aparelho de Eletroestimulação
Tens, Fes e Russa - 02 Canais

De: R\$ 1.595,00

Por: R\$ 1.435,50

R\$ 1.356,55 (à vista -5%)

12x de R\$ 119,63 sem juros

Stimulus R HTM - Aparelho de
Multicorrentes - 10 canais

Por: R\$ 4.790,00

R\$ 4.311,00 (à vista -10%)

12x de R\$ 399,17 sem juros

Similares

Neurodyn Compact Ibramed -
Aparelho de Eletroestimulação
Tens, Fes e Russa - 02 Canais

De: R\$ 1.595,00

Por: R\$ 1.435,50

R\$ 1.356,55 (à vista -5%)

12x de R\$ 119,63 sem juros

Neurodyn III Ibramed - Aparelho de
Eletroestimulação Tens, Fes Burst -
02 Canais

De: R\$ 997,00

Por: R\$ 897,30

R\$ 847,95 (à vista -5%)

12x de R\$ 74,78 sem juros

Stimulus Physio HTM - Aparelho de
Multicorrentes - 04 Canais

Por: R\$ 1.990,00

R\$ 1.791,00 (à vista -10%)

12x de R\$ 165,83 sem juros

Formas de pagamento



PIX



CARTÃO DE CRÉDITO



BOLETO



DEPÓSITO



FINANCEIRA

Ajuda e suporte

Venha Fazer Parte Da Nossa Equipe

Tire Suas Dúvidas Contato

Consulte Suas Dúvidas

Encontre As Nossas Lojas

Compre Pelo Tele vendas 0800 7070 010

Mapa Do Site

Quem Somos

Seja Um Franqueado

Frete Grátis

Política De Privacidade

Certificados e segurança



Let's Encrypt

Redes
sociais

VISA



170777-F - E-3134-RS; 8.23.674-9 - Fisioterapeuta RT: Aline Zulte de Oliveira - Crefito1-76871-F - RE001673; 8.18.635-9 - Fisioterapeuta RT: Jerolane Alves Pinto - Crefito4-239049-F - RE005310; 8.17.555-6 - Fisioterapeuta RT: Rodrigo Geraldo Costa - Crefito3-212564-F - 9245-RE; 8.24.945-1 - Fisioterapeuta RT: Samanta Dias Abrão - Crefito4-44484-F - RE007171; 8.24.572-2 - Fisioterapeuta RT: Alessandra Teixeira Sena - Crefito12-15225-F - RE-1044-AM; 8.13.349-0 - Médico Veterinário RT: Daniel Nassato Takayama - CRMV-PR-07016-VP - CRMV-PR-23466-51; 8.13.515-2 - Cirurgiã-Dentista RT: Renata Freitas Pignata Dessen - CROSP-CD-61053 - CRT-477; AFE/ANVISA - Cosméticos; 2.07.259-8 - Fisioterapeuta RT: Elisia Martins Almeida - Crefito10-196784-F - RE001760; 2.08.159-0 - Fisioterapeuta RT: Alex Fernando Zani - Crefito3-6409-F/S - 13078-SP | Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras

Fls. nº

602

Proc. nº

136

Ass.:

90




Procure pelo produto, marca ou código referência

Central de Atendimento
0800 70 11 11

Departamentos

Diagnóstico Médico Instrumentos Cirúrgicos Equipamentos Hospitalares Móveis Hospitalares Gasoterapia Conforto do Paciente Peças e Acessórios

[Home](#) > [Gasoterapia](#) > [Laringoscópio](#) > [Laringoscópio "Led" Inox Infantil Completo C/ 03 Laminas Retas - Protec](#)

Fls. nº

603

Proc. nº

134

Ass.:

90

Parcele sua compra em até
2 cartões de créditoModalidade compre online
e retire na loja para CEPs
selecionadosEm caso de dúvidas, nossa
equipe está te esperando
no [WhatsApp](#)

Código: KIT26002

Laringoscópio "Led" Inox Infantil Completo C/ 03 Laminas Retas - Protec

PROTEC

Vendido e entregue por Dormed

R\$ 454,29

à vista no Pix ou boleto

[Ver formas de pagamento](#)**R\$ 478,20**

Ou 4x de R\$ 119,55 sem juros no cartão.

1

[Comprar](#)

-

1

+

[Comprar](#)

Não sei meu CEP



MONTAR SEU KIT

Departamentos

Diagnóstico Médico Instrumentos Cirúrgicos Equipamentos Hospitalares Móveis Hospitalares Gasoterapia Conforto do Paciente Peças e Acessórios



Comprar

**Laringoscópio "Led" Inox Infantil
Completo C/ 03 Laminas Retas - Protec****R\$ 454,29**

à vista no boleto, depósito ou pix

 ou **R\$ 478,20** em 4x no crédito

Comprar

**Lâmpada para Laringoscópio 2,7V Rosca
Grande - Protec****R\$ 39,52**

à vista no boleto, depósito ou pix

 ou **R\$ 41,60** em 1x no crédito

+



Total:

R\$ 478,20

Comprar junto

Fls. nº 604
Proc. nº 134
Ass. [assinatura]

Descrição

- Laringoscópio Inox "LED" Infantil Completo com 03 Lâminas Retas - Protec
- Cabo e Lâminas de Laringoscópio Infantil Nº 00, 0 e 1 O laringoscópio é utilizado para auxiliar na aplicação de exame de laringoscopia, anestesia local para inserção de sondas endotraqueais e na entubação de emergência.
- Produto composto por lâminas intercambiáveis, que são encaixadas no cabo. As lâminas contêm na extremidade uma lâmpada para iluminação local que é acionada automaticamente quando encaixada no cabo.
- As fontes de energia são, duas pilhas pequenas tipo AA (infantil) inseridas no cabo.
- Características Gerais:
 - Cabo recartilhado para maior ergonomia e segurança;
 - Produto composto de aço inox à prova de ferrugem;
 - Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável;
 - Tampa rosqueável com mola em aço inox;
 - Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis. Iluminação:
 - Lâmpada Halógena 2,5V;
 - Alimentado por 02 (duas) pilhas tamanho C (médio)
- (não inclusas). Acompanha:
 - 1 Cabo para Laringoscópio Infantil;
 - 1 Lâmina para Laringoscópio Infantil numero 00;
 - 1 Lâmina para Laringoscópio Infantil numero 0;
 - 1 Lâmina para Laringoscópio Infantil numero 1;

Quem viu este produto também viu



MONTA SEM KIT

Departamentos

[Diagnóstico Médico](#) [Instrumentos Cirúrgicos](#) [Equipamentos Hospitalares](#) [Móveis Hospitalares](#) [Gasoterapia](#) [Conforto do Paciente](#) [Peças e Acessórios](#)


Solicitar Orçamento

Ventilador Pulmonar PP4-G



Solicitar Orçamento

Ventilador Pulmonar PP4D



Solicitar Orçamento

Sistema De Vídeo Laparoscopia



Solicitar Orçamento

Microscópio Cirúrgico

Fls. nº 605Proc. nº 136Ass.: [Assinatura]

Avaliações dos nossos clientes

☆☆☆☆☆

Classificação média: 0 (0 avaliações)

para
escrever
uma

avaliação.

Mais recentes ▾

Todos ▾

Nenhuma avaliação

Receba descontos e novidades diretamente no seu e-mail

Inscreva-se no e-mail

Informe seu e-mail

Inscrever

Cancelar

Cadastrar

Assinatura e e-mail são obrigatórios para receber as novidades.

A Dormed

Sua Conta

Atendimento

Formas de pagamento e bandeiras
aceitas

Quem Somos

Minha Conta

De segunda a sexta, das 8h às 18h.

Telefone: (31) 3474-9151

E-mail: vendas@dormed.com.br

Selos de segurança

Trabalhe Conosco

Meus Pedidos

Nossas Redes Sociais

Formas de Compra e Entrega

Meus Favoritos

Política de Troca e Devolução

Política de Privacidade LGPD

Fale Conosco



MONTE SEU KIT

Departamentos

Diagnóstico Médico Instrumentos Cirúrgicos Equipamentos Hospitalares Móveis Hospitalares Gasoterapia Conforto do Paciente Peças e Acessóri

DORMED HOSPITALAR LTDA | CNPJ: 01.505.499/0002-32 | Avenida Amintas Jacques de Moraes, nº 800 | Bairro Coqueiros | Cep: 30.881-202 | Belo Horizonte | Minas Gerais
Brasil | Alvará Sanitário Municipal nº 2018002550 | Autorização de Funcionamento AFE ANVISA nº UIH51WW6875YX. Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e
Distribuição de Produtos para a Saúde CBPADPS ANVISA conforme Resolução RE Nº 4.526 de 1º de outubro de 2010.

Powered by

Desenvolvido

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

606

134

40




Procure pelo produto, marca ou código referência

NÃO SEI MEU CEP

Departamentos

Diagnóstico Médico Instrumentos Cirúrgicos Equipamentos Hospitalares Móveis Hospitalares Gasoterapia Conforto do Paciente Peças e Acessórios

Home > Diagnóstico Médico > Balanças > Balança Ant Eletrônica Obeso 300kg W300a 40x50 Led - Welmy



Fls. nº

607

Proc. nº

134

Ass.:

Parcele sua compra em até
2 cartões de créditoModalidade compre online
e retire na loja para CEPs
selecionadosEm caso de dúvidas, nossa
equipe está te esperando
no [WhatsApp](#)

Código: BAW0304055

Balança Ant Eletrônica Obeso 300kg W300a 40x50 Led - Welmy

Vendido e entregue por Dormed

R\$ 1.290,05

à vista no Pix ou boleto

[Ver formas de pagamento](#)**R\$ 1.357,95**

Ou 6x de R\$ 226,32 sem juros no cartão.

1

[Comprar](#)

1

+

[Comprar](#)

Não sei meu CEP

Atendimento

Descrição

- Balança Antropométrica Eletrônica Obeso 300Kg W300A Branca 40X50 Led - Welmy
- Balança Eletrônica Adulto W 300 A (40 x 50) LED
- Capacidade 300 kg, divisões de 50g;
- Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m;
- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;
- Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência;
- Estrutura em aço carbono;
- Cor branca;de pintura em esmalte PU;
- Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático;
- Função TARA até a capacidade máxima de pesagem;
- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;- 01 ano de garantia;
- Assistência técnica em todo território nacional;

Fls. nº


608

Proc. nº

134


Ass.:

Quem viu este produto também viu



Solicitar Orçamento

Ventilador Pulmonar PR4-G
Touch - Leistung



Solicitar Orçamento

Ventilador Pulmonar PR4D
Plus - Leistung



Solicitar Orçamento

Sistema De Vídeo Laparoscopia
3cmos Full Hd - Innova Technik



Solicitar Orçamento

Microscópio Cirúrgico Mc-
M3101xy 60 Led - Dfv



Avaliações dos nossos clientes



Classificação média: 0 (0 avaliações)

para
escrever
uma

avaliação.

Mais recentes ▾

Todos ▾

Nenhuma avaliação

Receba descontos e novidades diretamente no seu e-mail

Atendimento