



Fls. nº 510
Proc. nº 134
Ass. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO
134/2024	09/2024
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de equipamentos, suprimentos e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde de Alto Alegre do Pindaré/MA.	

PROPOSTA READEQUADA

ALEXANDRE R BARBOSA DA

SILVA ME

Fls. nº 511
Proc. nº 134
Ass.: 6/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
HORÁRIO E DATA: 01 DE AGOSTO DE 2024, ÀS 09:00

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA:40295063000137
Assinado de forma digital por ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA:40295063000137
Dados: 2024.08.01 13:14:33 -03'00'

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇO

A EMPRESA ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA ME, CNPJ: 40.295.063/0001-37, NA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 093415877, COM SEDE NA RUA DOIS, MARANGUAPE I Nº 25, LOJA 002 A, PAULISTA-PE, CEP: 53444-380, E-MAIL: MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 793.893.254-04 ABAIXO ASSINADA, PROPÕE A ENTREGA DOS PRODUTOS ABAIXO INDICADOS, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, NAS SEGUINTE CONDIÇÕES:

Valor total do lote 1: R\$ 868.539,00

Valor por extenso: Oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais.

		LOTE 2				
Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA E MODELO	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BALDE A PEDAL LIXEIRA INOX COM PEDAL 50 LITROS CAPACIDADE: 50 LITROS FABRICADA EM AÇO INOX MEDIDAS: 60 CM (ALTURA) X 40 CM (DIÂMETRO)	UNID	ECOBIN-LP006	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
2	BANQUETA BASE GIRATÓRIA. RODÍZIOS DUPLOS. DESCANSO PARA OS PÉS COM REGULAGEM. ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO DO ASSENTO 36 CM ALTURA DA ESPUMA DO ASSENTO 7 CM TAMANHO DO ENCOSTO 36 X	UNID	UNIMOVEIS-CL06	14	R\$ 450,00	R\$ 6.300,00

(81) 3020-4108

MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM

RUA 2 - Nº25 - MARANGUAPE I PAULISTA - PE
(SALA 002 A) - CEP 53444-380

Fls. nº _____ 512
 Proc. nº _____ Bg
 Ass.: _____ lfo



	30 ALTURA DA ESPUMA DE 3,5 CM L SANFONADO. PISTÃO A GÁS COM REGULAGEM POR UMA ALAVANCA					
3	ESCALA COM 2 DEGRAUS ESPECIFICAÇÕES: - SUPORTA ATÉ 130 KG - ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO - TAPETE ANTI DERRAPANTE - 2 DEGRAUS - IDEAL PARA USO DOMÉSTICO - PÉS EMBORRACHADOS QUE NÃO ESCORREGAM NO PISO DIMENSÕES DO PRODUTO: - ALTURA: 45 CM - LARGURA: 33 CM - PROFUNDIDADE: 45 CM - PESO: 2 KG	UNID	UNIMOVEIS-ES2D	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
4	MESA DE EXAMES ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E HOSPITAIS, FISIOTERAPIA, MASSAGEM, ESTÉTICA, DEPILAÇÃO, ENTRE OUTRAS PROFISSÕES. -MACA EM MDF DE 15 MM BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA. -LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. -REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM EM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES A SUA ESCOLHA. - REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. -CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. -A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. -SUPORTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. -PRODUTO ENVIADO DESMONTADO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO. -SUPORTE PARA LENÇOL (OPCIONAL). -GARANTIA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)	UNID	UNIMOVEIS-MEMDF	03	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00
5	MOCHO O MOCHO COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO O QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E AINDA FAZENDO COM O USUÁRIO FIQUE POSICIONADO ERGONOMICAMENTE CORRETO, PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES. CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. É IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS. PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM MATERIAL	UNID	UNIMOVEIS-MCGÁS	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00

(81) 3020-4108

MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM

RUA 2 - Nº25 - MARANGUAPE I PAULISTA - PE
 (SALA 002 A) - CEP 53444-380

Fls. nº 513
 Proc. nº 139
 Ass.: 10



	ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO (CM): 8,5CM ± 1CM ESPESSURA ENCOSTO (CM): 3,5CM ± 1CM DIÂMETRO ASSENTO (CM): 36CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO (CM): 24CM ± 1CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36CM ± 1CM DENSIDADE ESPUMA: D45 ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM ALTURA TOTAL(CM): 85CM - 95CM ± 5CM LARGURA TOTAL(CM): 59CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 59CM ± 3CM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO: NÃO COM RODÍZIO: SIM COM SAPATA: NÃO COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO BRAÇOS:					
6	MESA AUXILIAR FABRICADA EM AÇO INOX 430. PÉS TUBULARES 3/4 COM RODÍZIO DE 2, TAMPO, PRATELEIRA. ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#, CUBAGEM: 0,192 M³. CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA É DE 30KG POR PRATELEIRA. PESO 7KG. MEDINDO 60X40X80CM.	UNID	UNIMOVEIS-MAINOX	15	R\$ 450,00	R\$ 6.750,00
7	CARRO MACA SIMPLES CARRO PADIOLA TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX COM LEITO ESTOFADO COM GRADES CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO NÃO REMOVÍVEL EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23 REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULÁVEL COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM AÇO INOX. DIMENSÕES: 1,90 COMP X 0,60 LARG X 0,86 ALT MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,92 X 0,62 X 0,88 PESO - 25 KG	UNID	UNIMOVEIS-PD01	05	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00
8	MESA DE MAYO MODELO: MAYO INOX MANIPULO BORBOLETA PESO: 3 KG DETALHES: ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPÉ COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,30M. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58 CUBAGEM 0,2117 M³ PESO 3 KG	UNID	UNIMOVEIS-MMINOX	07	R\$ 443,00	R\$ 3.101,00
	SUPORTE DE SORO BASE EM TUBO QUADRADO COM PINTURA EM EPÓXI - PARTE SUPERIOR (HASTE) PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS	UNID	UNIMOVEIS-SSINOX	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00

(81) 3020-4108

MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM

RUA 2 - Nº25 - MARANGUAPE I PAULISTA - PE
 (SALA 002 A) - CEP 53444-380

Fls. nº 514
 Proc. nº 134
 Ass: HO



	HORIZONTALMENTE POSSUINDO MOVIMENTO VERTICAL FEITO POR MEIO DE MANDRIL • PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 1,62CM • LARGURA: 0,37CM • ALTURA: 0,37CM					
10	MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 31,75MM DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL DA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRAS, GAVETA, PAR DE PERNEIRAS EM ZINCADAS REVESTIDAS, COM ESPUMA E CORVIM, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM PONTEIRAS.MEDIDAS: 1,80 MT C X 0,50 MT L X 0,80 MT	UNID	UNIMOVEIS-MG	06	R\$ 1.150,00	R\$ 6.900,00
11	BALDE/ LIXEIRA LIXEIRA BRANCA 120L COLETA DE LIXO GRANDE TAMPA E PEDAL	UNID	LARPLASTIC-120	06	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12	CADEIRA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA ERGONOMICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM ENCOSTO ANATÔMICO, SENDO ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO A GÁS, O MECANISMO DESSA CADEIRA É GÁS, QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO , COM ESTRELA, BRAÇOS FIXOS, E COM RODÍZIOS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE INCRÍVEIS 60 MM NO ASSENTO E 60 MM NO ENCOSTO. POLTRONA GIRATÓRIA LINHA OBESO. PRODUTO DISPONÍVEL O REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 200 KG. ESSA POLTRONA DIRETOR É DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM QUALIDADE E GARANTIA, DIRECIONADA PARA HOME OFFICE, ESCRITÓRIOS, EMPRESAS, RESIDÊNCIAS, AMBIENTES CORPORATIVOS, ESCRITÓRIO DENTRE OUTROS. ASSENTO: L59 X P47 CM; ENCOSTO: L60 X A59 CM (ÚTIL); LARGURA TOTAL DE BRAÇO A BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO: 47,5 CM; BRAÇO FIXO PRESO NO ASSENTO E ENCOSTO; COM LÂMINA FIXA REFORÇADA; ESTRUTURA OBLONGA REFORÇADA, COM 2 TRAVAS;	UNID	UNIMOVEIS-CPO	09	R\$ 850,00	R\$ 7.650,00
	SELADORA SELADORA DESENVOLVIDA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLÁSTICO) PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. - DESIGN MODERNO: - BIVOLT AUTOMÁTICO: - SISTEMA INTEGRADO DE CORTE	UNID	BIOTRON-SELADORA	05	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00

(81) 3020-4108

MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM

RUA 2 - Nº25 - MARANGUAPE I PAULISTA - PE
 (SALA 002 A) - CEP 53444-380

Fls. nº 515
 Proc. nº 134
 Ass.: [assinatura]



	EM AMBAS AS DIREÇÕES; - ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; - SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISÃO NO TEMPO DE SELAGEM; - SISTEMA DE AVISOS COM LED'S INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; - RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; - 2 ANOS DE GARANTIA. 44,2 X 12,5 X 30,5 CM (L X A X P)				
14	BIOMBO MODELO: TRIPLO/ FACES EM TECIDO EM COM RODÍZIO DETALHES: CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM ESMALTADO, FACES EM TECIDO AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". • DIMENSÕES APROXIMADAS: • LARGURA ABERTO: 1.80 M • LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M • MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,80 X 0,70 X 0,50 • CUBAGEM: 0,63 M³ • PESO: 10 KG	UNID	UNIMOVEIS-BT	08	R\$ 500,00 R\$ 4.000,00
15	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) DESCRIÇÃO: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS VÁLVULA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS CAPACIDADE 350 LITROS DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 0,90CM LARGURA: 0,60CM ALTURA: 0,80CM PESO: 40 KG	UNID	UNIMOVEIS-CTM	05	R\$ 2.100,00 R\$ 10.500,00
16	ARMÁRIO ARMÁRIO DE AÇO PA 120 COM 02 PORTAS COM 04 BANDEJAS, SENDO 01 FIXA E 03 REGULÁVEIS CHAVE E PUXADOR INCLUSOS. ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 198CM X 120CM X 40CM	UNID	UNIMOVEIS-ARM2P198	11	R\$ 850,00 R\$ 9.350,00
17	MESA DE REUNIÃO MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP BP 15 MM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO NIVELADORES DE ALTURA DIMENSÕES DO PRODUTO COMP. 1,20 CM PROF. 1,20 CM ALT. 0,75 CM	UNID	UNIMOVEIS-MRR120	04	R\$ 350,00 R\$ 1.400,00
	ESTANTE Estante bipartida de aço multiuso para guardar livros, ferramentas, estante para quartos e cozinhas com 5 prateleiras	UNID	UNIMOVEIS-EST6P	15	R\$ 301,00 R\$ 4.515,00

(81) 3020-4108

MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM

RUA 2 - Nº25 - MARANGUAPE I PAULISTA - PE
 (SALA 002 A) - CEP 53444-380

Fls. nº _____ 516
 Proc. nº _____ B9
 Ass.: _____ hp



	REGULÁVEIS E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI 91 X 12 X 31 CM; 7,5 QUILOGRAMAS					
19	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES. ATINGE ATÉ UMA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1430 RPM. POTÊNCIA DE 170 W. POSSUI GRADE REMOVÍVEL	UNID	VENTISOL-PAREDE	15	R\$ 298,80	R\$ 4.482,00
20	ARMÁRIO VITRINE DESCRIÇÃO ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - BRANCA; PORTAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - BRANCA; POSSUI FECHADURA COM CHAVE TIPO YALE; VIDRO CRISTAL DE 3 MM; DIMENSÕES DO PRODUTO: ARMÁRIO: 65 CM (C) X 40 CM (L) X 1,75 MT (A). PESO DO PRODUTO: 70 KG	UNID	UNIMOVEIS-VT2P	07	R\$ 1.200,00	R\$ 8.400,00
21	LONGARINA CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES P/ SALÃO ESCRITÓRIO EMPRESA CASA BENEFÍCIOS: CADEIRA LONGARINA COM ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E REFORÇADA DE COLUNA, SUPORTE DE ATÉ 120 KG POR LUGAR. BASE PARA ASSENTO/ENCOSTO SECRETARIA, LINHA CADEIRA EM POLIPROPILENO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 1,30CM DE LARGURA X 70CM DE ALTURA PESO SUPOSTADO 120 KG POR LUGAR. CADEIRA EM LONGARINA COM 3 LUGARES	UNID	UNIMOVEIS-LONG3L	17	R\$ 400,00	R\$ 6.800,00
22	AR-CONDICIONADO AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS G-TOP PLUS HIGH WALL SÓ FRIO GWC09AABD3NNA1CN/I-GWC09AGBD3NNA1CN/O 220V	UNID	AGRATTO-9000	5	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00
23	CADEIRA CADEIRA MODERNA E COMPACTA DESENVOLVIDA PARA OFERECER MAIOR PRATICIDADE E CONFORTO NO USO DURANTE LONGAS HORAS. É REVESTIDA EM TELA MESH RESPIRÁVEL, O QUE FAVORECE O USO SEM AQUECER O CORPO, POSSUI APOIO PARA OS BRAÇOS E MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA. PROPORCIONA POSTURA CORRETA E ATENDE A REQUISITOS ERGONÔMICOS, COM MELHOR ENCAIXE DA LOMBAR, AMPLA MOBILIDADE E REGULAGEM DE ALTURA. COM ELEGANTE BASE GIRATÓRIA CROMADA DE CINCO APOIOS, GIRO EM 360 GRAUS E RODÍZIOS EM NYLON, OFERECE MAIOR	UNID	UNIMOVEIS-CDEX	72	R\$ 105,00	R\$ 7.560,00

(81) 3020-4108

MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM

RUA 2 - Nº25 - MARANGUAPE I PAULISTA - PE
 (SALA 002 A) - CEP 53444-380

Fls. nº 517
 Proc. nº 134
 Ass.:



	DURABILIDADE, EVITA RISCOS NO CHÃO E PERMITE DESLOCAMENTO COM MENOS ESFORÇO. IDEAL PARA AMBIENTES MENORES OU PARA PROPORCIONAR CONFORTO E ELEGÂNCIA NO SEU HOME OFFICE. PODE SER UTILIZADA COMO CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, CADEIRA PARA SALA DE REUNIÃO OU CADEIRA PARA COMPUTADOR. PRODUTO DE MONTAGEM SIMPLES, ACOMPANHA TODAS A PEÇAS NECESSÁRIAS. TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO DE ATÉ 120 KG. ESPECIFICAÇÕES: PESO SUPORTADO: 120 KG (MÁX) FUNÇÕES DO PRODUTO AJUSTE DE ALTURA CADEIRA: SIM – EM ATÉ 10CM BASE GIRATÓRIA: SIM – 360 GRAUS MECANISMO: BUTTERFLY CILINDRO DE GÁS: CLASSE 3 COM 100MM REVESTIMENTO: TELA MESH RESPIRÁVEL ENCHIMENTO: ESPONJA DE DENSIDADE MODERADA RODAS DE NYLON BRAÇO AJUSTÁVEL: NÃO – FIXO COM APOIO PARA DESCANSO MATERIAL: NYLON - GASLIFT CLASSE 3 COM 100MM - BASE CROMADA DE 47CM GARANTIA: 3 MESES DIMENSÕES DO PRODUTO: ASSENTO: 47X47CM ENCOSTO: 43X47CM ALTURA DO PRODUTO: 88,5 A 98,5CM (DEVIDO REGULAGEM DE ALTURA) DIMENSÕES EMBALAGEM: 25,5 X 53 X 56 CM PESO PRODUTO: 8,6 KG PESO: 9,4 KG (BRUTO COM EMBALAGEM) CONTEÚDO EMBALAGEM: 1 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, 1 KIT DE PEÇAS PARA MONTAGEM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.					
24	MESA DE ESCRITÓRIO MESA EM MDP BP OU EUCAPRINT DE 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NAS CORES CINZA E PRETO. GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 60 CM	UNID	UNIMOVEIS-ME120	08	R\$ 209,00	R\$ 1.672,00

Valor total do lote 2 : R\$ 130.000,00

Valor por extenso: Cento e trinta mil Reais.

Valor total da proposta: R\$ 130.000,00

Valor por extenso: Cento e trinta mil Reais.

(81) 3020-4108

MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM

RUA 2 - Nº25 - MARANGUAPE I PAULISTA - PE
 (SALA 002 A) - CEP 53444-380

Fls. nº 518
Proc. nº B4
ACS: [assinatura]



- Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretes, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a entrega.
- Declaramos que concordamos com todos os termos do edital.
- **Validade da proposta:** 60 (Sessenta) dias.
- **Prazo de entrega:** De acordo com o Edital
- **Forma de Pagamento:** De acordo com o Edital.
- **Validade do contrato:** De acordo com o Edital.
- **Dados bancários:** AG: 3124 - CC: 13003952.1 **Banco Santander:** Alexandre R Barbosa da Silva ME
- Número para contato: (81) 3020-4108
- E-mail para contato: medicalmais2021@gmail.com

Paulista-PE, 01 de agosto de 2024


ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA
(EMPRESÁRIO)

ALEXANDRE R
BARBOSA DA
SILVA:402950630
00137

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE R
BARBOSA DA
SILVA:40295063000137
Dados: 2024.08.01
13:14:46 -03'00'

(81) 3020-4108 


MEDICALMAIS2021@GMAIL.COM 

RUA 2 - Nº25 - MARANGUAPE I PAULISTA - PE
(SALA 002 A) - CEP 53444-380 

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: CL06

Fls. nº 519
Proc. nº 34
Ass.: [assinatura]



BANQUETA BASE GIRATÓRIA.

- RODÍZIOS DUPLOS. DESCANSO PARA OS PÉS COM REGULAGEM. ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO DO ASSENTO 36 CM ALTURA DA ESPUMA DO ASSENTO 7 CM TAMANHO DO ENCOSTO 36 X 30 ALTURA DA ESPUMA DE 3,5 CM L SANFONADO. PISTÃO A GÁS COM REGULAGEM POR UMA ALAVANCA

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM



UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: ES2D

Fls. nº _____ 520
Proc. nº _____ 134
Ass.: _____



ESCADA COM 2 DEGRAUS

- SUPOORTA ATÉ 130 KG - ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO - TAPETE ANTI DERRAPANTE - 2 DEGRAUS - IDEAL PARA USO DOMÉSTICO - PÉS EMBORRACHADOS QUE NÃO ESCORREGAM NO PISO DIMENSÕES DO PRODUTO: - ALTURA: 45 CM - LARGURA: 33 CM - PROFUNDIDADE: 45 CM - PESO: 2 KG

Imagens meramente ilustrativas.

☎ 1811.3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 - SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16



UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES


Fls. nº _____ 521

Proc. nº _____ 134

Ass.: _____

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: MEMDF



MESA DE EXAMES:

- MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E HOSPITAIS, FISIOTERAPIA, MASSAGEM, ESTÉTICA, DEPILAÇÃO, ENTRE OUTRAS PROFISSÕES. -MACA EM MDF DE 15 MM BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA. -LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. -REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM EM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES A SUA ESCOLHA. -REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. -CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. -A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. -SUPORTE ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. -PRODUTO ENVIADO DESMONTADO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO. -SUPORTE PARA LENÇOL (OPCIONAL). -GARANTIA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131


📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: MCGÁS



MOCHO O MOCHO COM ENCOSTO

- POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO O QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E AINDA FAZENDO COM O USUÁRIO FIQUE POSICIONADO ERGONOMICAMENTE CORRETO, PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES. CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. É IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS. PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO (CM): 8,5CM $\pm$ 1CM ESPESSURA ENCOSTO (CM): 3,5CM $\pm$ 1CM DIÂMETRO ASSENTO (CM): 36CM $\pm$ 1CM ALTURA ENCOSTO (CM): 24CM $\pm$ 1CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36CM $\pm$ 1CM DENSIDADE ESPUMA: D45 ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 45,5CM - 55,5CM $\pm$ 5CM ALTURA TOTAL(CM): 85CM - 95CM $\pm$ 5CM LARGURA TOTAL(CM): 59CM $\pm$ 3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 59CM $\pm$ 3CM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO: NÃO COM RODÍZIO: SIM COM SAPATA: NÃO COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO BRAÇOS:

Imagens meramente ilustrativas.


☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: MAINOX



MESA AUXILIAR:

- FABRICADA EM AÇO INOX 430. PÉS TUBULARES 3/4 COM RODIZIO DE 2, TAMPO, PRATELEIRA. ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#, CUBAGEM: 0,192 M³. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA É DE 30KG POR PRATELEIRA. PESO 7KG. MEDINDO 60X40X80CM.

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM



UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

Fls. nº 524
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: PD01



CARRO MACA SIMPLES

- CARRO PADIOLA TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX COM LEITO ESTOFADO COM GRADES CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO NÃO REMOVÍVEL EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23 REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULÁVEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM AÇO INÓX. DIMENSÕES: 1,90 COMP X 0,60 LARG X 0,86 ALT MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,92 X 0,62 X 0,88 PESO - 25 KG

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16



UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: MMINOX

Fls. nº 525
Proc. nº 134
Ass.: 90



MESA DE MAYO

- MAYO INOX MANIPULO BORBOLETA PESO: 3 KG DETALHES: ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE DE INOX, MONTADA SOBRE TRIPÉ COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. POSSUI ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO DE BORBOLETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA 0,45 CM DE COMP. 0,350 CM DE LARG. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,90M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,30M. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58 CUBAGEM 0,2117 M³ PESO 3 KG

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: SSINOX




SUPORTE DE SORO

- BASE EM TUBO QUADRADO COM PINTURA EM EPÓXI • PARTE SUPERIOR (HASTE) PINTURA EPÓXI COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE POSSUINDO MOVIMENTO VERTICAL FEITO POR MEIO DE MANDRIL • PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO: 1,62CM • LARGURA: 0,37CM • ALTURA: 0,37CM

Imagens meramente ilustrativas.

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: MG



MESA GINECOLÓGICA

- ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 31,75MM DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL DA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRAS, GAVETA, PAR DE PERNEIRAS EM ZINCADAS REVESTIDAS, COM ESPUMA E CORVIM, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM PONTEIRAS. MEDIDAS: 1,80 MT C X 0,50 MT L X 0,80 MT

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSE DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: CPO



CADEIRA PARA OBESO

- CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM ENCOSTO ANATÔMICO, SENDO ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO A GÁS, O MECANISMO DESSA CADEIRA É GÁS, QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, COM ESTRELA, BRAÇOS FIXOS, E COM RODÍZIOS, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE INCRÍVEIS 60 MM NO ASSENTO E 60 MM NO ENCOSTO. POLTRONA GIRATÓRIA LINHA OBESO. PRODUTO DISPONÍVEL. O REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO É EM CORVIN/VINIL PESO SUPORTADO 200 KG. ESSA POLTRONA DIRETOR É DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM QUALIDADE E GARANTIA, DIRECIONADA PARA HOME OFFICE, ESCRITÓRIOS, EMPRESAS, RESIDÊNCIAS, AMBIENTES CORPORATIVOS, ESCRITÓRIO DENTRE OUTROS. ASSENTO: L59 X P47 CM; ENCOSTO: L60 X A59 CM (ÚTIL); LARGURA TOTAL DE BRAÇO A BRAÇO: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO: 47,5 CM; BRAÇO FIXO PRESO NO ASSENTO E ENCOSTO; COM LÂMINA FIXA REFORÇADA; ESTRUTURA OBLONGA REFORÇADA, COM 2 TRAVAS;

Imagens meramente ilustrativas.


☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: BT



BIOMBO

- MODELO: TRIPLO/ FACES EM TECIDO EM COM RODÍZIO DETALHES: CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM ESMALTADO, FACES EM TECIDO AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". • DIMENSÕES APROXIMADAS: • LARGURA ABERTO: 1,80 M • LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M • MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,80 X 0,70 X 0,50 • CUBAGEM: 0,63 M³ • PESO: 10 KG

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM




UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALAR

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: CTM

Fls. nº 530
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]



CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)

- CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 430 PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS VÁLVULA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS CAPACIDADE 350 LITROS DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 0,90CM LARGURA: 0,60CM ALTURA: 0,80CM PESO: 40 KG

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 - SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16



UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES


MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: ARM2P198

Fls. nº 531

Proc. nº 134

Ass.: [assinatura]



ARMÁRIO ARMÁRIO DE AÇO

- PA 120 COM 02 PORTAS COM 04 BANDEJAS, SENDO 01 FIXA E 03 REGULÁVEIS CHAVE E PUXADOR INCLUSOS. ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 198CM X 120CM X 40CM

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16



UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: MRR 1 20

Fls. nº 532

Proc. nº 134

Ass.: [assinatura]



MESA DE REUNIÃO

- MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP BP 15 MM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO NIVELADORES DE ALTURA DIMENSÕES DO PRODUTO COMP. 1,20 CM PROF. 1,20 CM ALT. 0,75 CM

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16




UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: EST6P

Fls. nº 533
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]



ESTANTE

- ESTANTE BIPARTIDA DE AÇO MULTIUSO PARA GUARDAR LIVROS, FERRAMENTAS, ESTANTE PARA QUARTOS E COZINHAS COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI 91 X 12 X 31 CM; 7,5 QUILOGRAMAS

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16




UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: VT2P

Fls. nº 534
Proc. nº 131
Ass.: [assinatura]



ARMÁRIO VITRINE

- ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - BRANCA; PORTAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - BRANCA; POSSUI FECHADURA COM CHAVE TIPO YALE; VIDRO CRISTAL DE 3 MM; DIMENSÕES DO PRODUTO: ARMÁRIO: 65 CM (C) X 40 CM (L) X 1,75 MT (A). PESO DO PRODUTO: 70 KG

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 - SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: LONG3L

Fls. nº 535
Proc. nº 124
Ass.: [assinatura]



LONGARINA CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES

- P/ SALÃO ESCRITÓRIO EMPRESA CASA BENEFÍCIOS: CADEIRA LONGARINA COM ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E REFORÇADA DE COLUNA, SUPORTE DE ATÉ 120 KG POR LUGAR. BASE PARA ASSENTO/ENCOSTO SECRETARIA, LINHA CADEIRA EM POLIPROPILENO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 1,30CM DE LARGURA X 70CM DE ALTURA PESO SUPORTADO 120 KG POR LUGAR. CADEIRA EM LONGARINA COM 3 LUGARES

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131

📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16



UNIMOVEIS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: CDEX

Fls. nº 536

Proc. nº 134

Ass.: [assinatura]



CADEIRA

- MODERNA E COMPACTA DESENVOLVIDA PARA OFERECER MAIOR PRATICIDADE E CONFORTO NO USO DURANTE LONGAS HORAS. É REVESTIDA EM TELA MESH RESPIRÁVEL, O QUE FAVORECE O USO SEM AQUECER O CORPO, POSSUI APOIO PARA OS BRAÇOS E MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA. PROPORCIONA POSTURA CORRETA E ATENDE A REQUISITOS ERGONÔMICOS, COM MELHOR ENCAIXE DA LOMBAR, AMPLA MOBILIDADE E REGULAGEM DE ALTURA. COM ELEGANTE BASE GIRATÓRIA CROMADA DE CINCO APOIOS, GIRO EM 360 GRAUS E RODÍZIOS EM NYLON, OFERECE MAIOR DURABILIDADE, EVITA RISCOS NO CHÃO E PERMITE DESLOCAMENTO COM MENOS ESFORÇO. IDEAL PARA AMBIENTES MENORES OU PARA PROPORCIONAR CONFORTO E ELEGÂNCIA NO SEU HOME OFFICE. PODE SER UTILIZADA COMO CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, CADEIRA PARA SALA DE REUNIÃO OU CADEIRA PARA COMPUTADOR. PRODUTO DE MONTAGEM SIMPLES, ACOMPANHA TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS. TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO DE ATÉ 120 KG. ESPECIFICAÇÕES: PESO SUPORTADO: 120 KG (MÁX.) FUNÇÕES DO PRODUTO AJUSTE DE ALTURA CADEIRA: SIM – EM ATÉ 10CM BASE GIRATÓRIA: SIM – 360 GRAUS MECANISMO: BUTTERFLY CILINDRO DE GÁS: CLASSE 3 COM 100MM REVESTIMENTO: TELA MESH RESPIRÁVEL ENCHIMENTO: ESPONJA DE DENSIDADE MODERADA RODAS DE NYLON BRAÇO AJUSTÁVEL: NÃO – FIXO COM APOIO PARA DESCANSO MATERIAL: NYLON - GASLIFT CLASSE 3 COM 100MM - BASE CROMADA DE 47CM GARANTIA: 3 MESES DIMENSÕES DO PRODUTO: ASSENTO: 47X47CM ENCOSTO: 43X47CM ALTURA DO PRODUTO: 88,5 A 98,5CM (DEVIDO REGULAGEM DE ALTURA) DIMENSÕES EMBALAGEM: 25,5 X 53 X 56 CM PESO PRODUTO: 8,6 KG PESO: 9,4 KG (BRUTO COM EMBALAGEM) CONTEÚDO EMBALAGEM: 1 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, 1 KIT DE PEÇAS PARA MONTAGEM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131


📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 - SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM

CNPJ: 46.235001/0001-16

MARCA: UNIMOVEIS

MODELO: ME120



MESA DE ESCRITÓRIO

- MESA EM MDP BP OU EUCAPRINT DE 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NAS CORES CINZA E PRETO. GAVITEIRO COM DUAS GAVETAS. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 60 CM

Imagens meramente ilustrativas.

☎ (81) 3771-9131


📍 R. PROF JOSÉ DE BARROS LINS 66 -SALGADINHO - OLINDA - PE

✉ UNIMOVEISHOSPITALAR@GMAIL.COM


Lixeiras em Aço Inox

Pedal


6




LP-015
Lixeira Inox
40x90
120 Litros




LP-012
Lixeira Inox
40x70
80 Litros




LP-009
Lixeira Inox
30x70
60 Litros



LP-006
Lixeira Inox
30x40
30 Litros



LP-003
Lixeira Inox
24x25
12 Litros



LP-001
Lixeira Inox
16x23
05 Litros

LP-013
Lixeira Inox
40x75
85 Litros

LP-010
Lixeira Inox
40x50
65 Litros

LP-007
Lixeira Inox
30x50
40 Litros

LP-004
Lixeira Inox
24x30
15 Litros

LP-002
Lixeira Inox
20x25
07 Litros

LP-014
Lixeira Inox
40x80
100 Litros

LP-011
Lixeira Inox
40x60
75 Litros

LP-008
Lixeira Inox
30x60
50 Litros

LP-005
Lixeira Inox
24x40
20 Litros

LP-017
Lixeira Inox
20x30
10 Litros


Fls. nº 538
Proc. nº 134
Ass.: [Signature]



Carros Coletores

Fls. nº 559
 Proc. nº 130
 Ass.: [assinatura]


Produtos fabricados
 segundo a Norma
 ABNT NBR 15911



120 LITROS - Com ou Sem Pedal

Largura: 460mm | Altura: 940mm | Comprimento: 550mm
 Capacidades: 58kg | 120L
 Diâmetro das Rodas: 200mm
 Material: PEAD ou PP
 Peso: 8,4kg (s/ pedal) | 9,7kg (c/ pedal)

Cores:



240 LITROS - Com ou Sem Pedal

Largura: 595mm | Altura: 1045mm | Comprimento: 755mm
 Capacidades: 96kg | 240L
 Diâmetro das Rodas: 200mm ou 300mm
 Material: PEAD ou PP
 Peso: 12,7kg (s/ pedal) | 14,6kg (c/ pedal)

Cores:



360 LITROS - Com ou Sem Pedal

Largura: 670mm | Altura: 1115mm | Comprimento: 970mm
 Capacidades: 150kg | 360L
 Diâmetro das Rodas: 300mm
 Material: PEAD ou PP
 Peso: 24kg (s/ pedal) | 27,1kg (c/ pedal)

Cores:



LUTOCAR - 100 Litros

Diâmetro: Externo 530mm | Interno 440mm
 Largura (Pneu a Pneu): 830mm
 Altura (Corpo + Estrutura): 1080mm
 Comprimento: 620mm
 Material: PEAD ou PEMD
 Peso: 10,9kg

Cores:




Seladoras Selabem

ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Fls. nº 540
Proc. nº 139
Ass.: _____



Destaques

- Design moderno e inovador com alça de pressão para selagem e proteção térmica.
- Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto.
- Área de selagem em aço inox.
- Aquecimento uniforme em toda área de selagem.
- Bivolt automático

Especificações Técnicas do modelo BIVOLT





- Tensão de alimentação: 127V ou 220V (Bivolt Automático)
- Frequência: 50 / 60 Hz
- Material: Aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática
- Temperatura de selagem: até 185° C
- Resistências: Cobertas em Aço Inox
- Área de selagem: 300x12 mm (CxL).
- Área Selada: 250x20 (CxL)
- Potência máxima: 40 W
- Dimensões do produto: 365x62x180 mm (CxLxA)
- Peso do produto: 1,0 Kg
- Registro na ANVISA: Isento (Não necessário)
- Garantia: 1 ano

*OBS: A garantia da resistência é válida até 3 meses.

Especificações Técnicas do modelo MINI

- Tensão de alimentação: 127V ou 220V (Bivolt Automático)
- Frequência: 50 / 60 Hz
- Material: Aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática
- Temperatura de selagem: até 185° C
- Resistências: Cobertas em Aço Inox
- Área de selagem: 230x17 mm (CxL).
- Área Selada: 140x10 (CxL)
- Potência máxima: 40 W
- Dimensões do produto: 263x60x112 mm (CxLxA)
- Peso do produto: 0,790 Kg
- Registro na ANVISA: Isento (Não necessário)
- Garantia: 1 ano

*OBS: A garantia da resistência é válida até 3 meses.



VENTILADORES MESA COLUNA E PAREDE

LINHA BIVOLT

541
B4
jro

MOTOR POTENTE

Motor com 200W de potência e alta capacidade ventilação

BIVOLT SELETIVO

Basta mudar a chave seletora para escolher entre 127V e 220V

HÉLICES EM PLÁSTICO

Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor

PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade e haste com pintura de alta resistência

OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Oscilação horizontal pode ser ativada ou desativada

INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade

VELOCIDADE DESLIZANTE

Controle de velocidade na capa protetora do motor do ventilador nos modelos Mesa e Coluna



CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede no modelo Parede

ALTURA AJUSTÁVEL

Coluna 50cm 115cm a 170cm
Coluna 60cm 120cm a 175cm
No modelo C

- Certificação Inmetro
- Garantia 12 Meses
- Produto Nacional



LINHA **ON/OFF**


Ar Condicionado **ECO**

split hi-wall


Fls. nº 542

Proc. nº 134

Ass.:



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 e 12.000



Unidade Externa
FRONT
DISCHARGE
18.000 | 22.000 | 30.000

Top discharge com **dupla saída**
de ar na tampa, **superior e lateral**.



9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 22.000BTUs | 30.000BTUs*

Frio ou Quente e Frio

Verificar disponibilidade. | *Frio Classe B.



Classe A



Ecológico



Eco Cobre



Multi-Flow



Panel Backlight



Auto Restart



Quente e Frio



Assistência



Nacional